

**RELAZIONE SCRITTA  
RELATIVA AL PROGRAMMA DI  
GESTIONE DI UNA FARMACIA**

**classe 4 D SIA**

**ITE A. Bassi di Lodi**

**(Succursale via Giovanni XXIII - Lodi)**

**Anna Franceschetti**

## Traccia del problema

Si vuole progettare una base di dati per gestire informazioni sui Farmaci e sulla Farmacia Franceschetti.

Per ogni farmaco deve essere indicato:


- il codice;
- il nome;
- il prezzo;
- la casa produttrice;
- il principio attivo.

La base di dati deve essere progettata per poter modificare, cancellare e aggiungere eventuali farmaci in possesso della Farmacia Franceschetti.

## Analisi del problema

Accedendo nella Farmacia Franceschetti tramite username e password corretti, nella farmacia è possibile:

- 1) visualizzare l'elenco dei farmaci contenuti all'interno di PhpMyAdmin (database contenente le tabelle farmaco, ditta e principi),
- 2) l'inserimento di un nuovo farmaco,
- 3) la cancellazione di un farmaco,
- 4) la modificazione di un farmaco.



DITTA (ID Ditta, Nome Ditta)

FARMACO (Codice, Denominazione, Descrizione, Prezzo, ID Ditta, DataAutMin, ATC)

PRINCIPI (ATC, Principioattivo)

# Sql

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ditta`  
( `IDDitta` varchar(20) NOT NULL,  
  `NomeDitta` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`IDDitta`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `farmaco`  
( `Codice` varchar(20) NOT NULL,  
  `Denominazione` varchar(40) DEFAULT NULL,  
  `Descrizione` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `Prezzo` decimal(12,0) DEFAULT NULL,  
  `ATC` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  `IDDitta` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  `DataAutMin` date DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`Codice`),  
  KEY `ATC` (`ATC`),  
  KEY `farmaco_ibfk_2` (`IDDitta`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `principi`  
( `ATC` varchar(20) NOT NULL,  
  `Principioattivo` varchar(15) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`ATC`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
ALTER TABLE `farmaco`  
  ADD CONSTRAINT `farmaco_ibfk_2` FOREIGN KEY (`IDDitta`) REFERENCES `ditta`  
  (`IDDitta`),  
  ADD CONSTRAINT `farmaco_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ATC`) REFERENCES `principi`  
  (`ATC`);
```

**INSERT INTO `ditta` (`IDDitta`, `NomeDitta`) VALUES**

('140', 'FOURINIER PHARMA S.P'),  
( '168', 'HOSPIRE S.P.A.'),  
( '180', 'INDUSTRIA FARMACEUTI'),  
( '228', 'LABORATORIO FARMACEU'),  
( '310', 'PHARMACIA ITALIA S.P'),  
( '334', 'RECORDATI INDUSTRIA '),  
( '355', 'SCHWARZ PHARMA S.P.A'),  
( '377', 'TEOFARMA S.R.L.'),  
( '401', 'WYETH MEDICA IRELAND'),  
( '42 ', 'AVENTIS PHARMA S.P.A'),  
( '6', 'A.M.S.A. S.R.L.'),  
( '69 ', 'BRACCO S.P.A.'),  
( '70', 'BRISTOL MYERS SQUIBB');

**INSERT INTO `principi` (`ATC`, `Principioattivo`) VALUES**

('B03BB01', 'ACIDO FOLICO'),  
( 'D06AX02', 'CLORAMFENICOLO'),  
( 'G03BA03', 'TESTOSTERONE'),  
( 'G03CA57', 'ESTROGENI CONIU'),  
( 'G03GA01', 'GONADOTROPINA C'),  
( 'J01GA01', 'STREPTOMICINA'),  
( 'N01AF03', 'TIOPENTAL'),  
( 'N03AA02', 'FENOBARBITAL'),  
( 'N03AB02', 'FENITOINA'),  
( 'N04AA01', 'TRIESIFENIDILE'),  
( 'P01CB01', 'MEGLUMINA'),  
( 'R03DA04', 'TEOFILLINA');

**INSERT INTO `farmaco` (`Codice`, `Denominazione`, `Descrizione`, `Prezzo`, `ATC`,  
`IDDitta`, `DataAutMin`) VALUES**

('001537012', 'FARMOTAL', '500MG IN POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE 1 FLACONE', '6',  
'N01AF03', '310', '1996-08-03'),  
( '001801012', 'GLUCANTIM', '1.5 G/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE', '4',  
'P01CB01', '42', '1997-05-12'),  
( '002021069', 'TEFAMIN', 'ELISIR 1 FLAC. 200 ML 1.58%', '3', 'N03AB02', '334', '2002-03-15'),  
( '002129017', 'DINTONIA', '30 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG', '2', 'R03DA04', '334', '2001-11-05'),  
( '002309033', 'FOLINA', '15 MG/2 SOLUZIONE INIETTABILI PER USO I.M 5 FIALETTE', '2', 'B03BB01',  
'355', '1998-04-14'),  
( '002309045', 'FOLINA', '5 MG CAPSULE RIGDE 20 CAPSULE', '2', 'B03BB01', '355', '2001-11-01'),  
( '002347019', 'PENTOTHAL SODIUM', '1 FLACONE 0.5G', '6', 'N01AF03', '168', '1999-08-11');

# PAGINE HTML - PHP

## M.php

```
<html><body>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>FARMACIA</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>

<div id="header">

  <h1>Farmacia Franceschetti</h1>

</div>

<div style="clear: both;">&nbsp;</div>

<div id="content">

  <div id="colOne">

<div class="margin-news">

  </div>

  <div id="colTwo">

  </div>

  <div style="clear: both;">&nbsp;</div>

</div>

<div id="footer">

<br>

<h1>ELENCO FARMACI</h1>
```

```

<?php
//Connessione mysql
        include"connessione.php";

$query="SELECT * FROM farmaco";
$risultati=mysql_query($query);

$num=mysql_numrows($risultati);

mysql_close();

?>

<table width="70%"height="125" border="3"><tr>
<td align="center"><strong>CODICE</strong> </td>
<td align="center"><strong>DENOMINAZIONE</strong> </td>
<td align="center"><strong>DESCRIZIONE</strong> </td>
<td align="center"><strong>PREZZO</strong> </td>
<td align="center"><strong>ATC</strong> </td>
<td align="center"><strong>IDDITTA</strong> </td>
<td align="center"><strong>DATAAUTMIN</strong> </td>
</tr>

<?php
    $i=0;

    while ($i < $num) {

        $codice=mysql_result($risultati,$i,"codice");

        $denominazione=mysql_result($risultati,$i,"denominazione");

        $descrizione=mysql_result($risultati,$i,"descrizione");

        $prezzo=mysql_result($risultati,$i,"prezzo");

        $ATC=mysql_result($risultati,$i,"ATC");

        $IDDitta=mysql_result($risultati,$i,"IDDitta");

        $DataAutMin=mysql_result($risultati,$i,"DataAutMin");

    ?>

```

```

<tr>
<td align="center"> <?php echo $codice;?></td>
<td align="center"> <?php echo $denominazione;?></td>
<td align="center"> <?php echo $descrizione;?></td>
<td align="center"> <?php echo $prezzo;?></td>
<td align="center"> <?php echo $ATC;?></td>
<td align="center"> <?php echo $IDDitta;?></td>
<td align="center"> <?php echo $DataAutMin;?></td>
<?php
$i++;
}
?>
</table>

<!--<input type="submit" value="Modifica">
<input type="reset" value="Annulla">-->
</form>

<A HREF="index.html"> <h2>Clicca qui per tornare nella HOME </h2></A>

</body>

</html>

```

## RICERCA.html

```

<html><body><!-- BEGIN AV_TOOLBAR -->

<script type="text/javascript">

(function(d, s) {

    var fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], js = d.createElement(s);

    js.src = "//tb.altervista.org/js/script.js?1";

```



```
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

})(document, 'script'));

</script>

<!-- END AV_TOOLBAR -->

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>FARMACIA</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>

<div id="header">

<h1>Farmacia Franceschetti</h1>

</div>

<div style="clear: both;">&nbsp;</div>

<div id="content">

<div id="colOne">

<div class="margin-news">

</div>

<div id="colTwo">

</div>

<div style="clear: both;">&nbsp;</div>

</div>

<div id="footer">
```

<br>

<h1> RICERCA FARMACO </h1>

<BR>

<h3> Inserire il codice di un farmaco per sapere in quale farmacia e disponibile </h3>

<html><body>

<head>

<title>FARMACIA</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>

<div id="colOne">

<div id="menu1">

<ul>

</div>

<div class="margin-news">

</div>

<div style="clear: both;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>

</div>

</body>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

<form method="post" action="ricerca.php";

<tr><td>codice farmaco:

<td><input type="text" name="codice" size='15' maxlength='15'></td>

<td><input type="submit" value="cerca"></td>

</form>

<br>

<br>

```
<br>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
<div id="footer"><a href="index2.html">EFFETTUA IL LOGOUT</a><br />
```

```
<A HREF="index.html"> <h2>Clicca qui per tornare nella HOME </h2></A>
```

## UPDATE2.php

```
<?php
```

```
    include"connessione.php";
```

```
    //Inizializzo Varibili
```

```
$codice=$_POST['modifica'];
```

```
$denominazione=$_POST['denominazione'];
```

```
$descrizione=$_POST['descrizione'];
```

```
$prezzo=$_POST['prezzo'];
```

```
$ATC=$_POST['ATC'];
```

```
$IDDitta=$_POST['IDDitta'];
```

```
$DataAutMin=$_POST['DataAutMin'];
```

```
mysql_query("UPDATE farmaco SET denominazione='$denominazione',descrizione='$descrizione', prezzo='$prezzo',  
ATC='$ATC', IDDitta='$IDDitta', DataAutMin='$DataAutMin' WHERE codice='$codice'")
```

```
or die(mysql_error());
```

```
    $result5=mysql_query($query5);
```

```
?>
```

```
<html><body>
```

```
<BR>

<html><body>

<head>

<title>FARMACIA</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>

<div id="header">

  <h1>Farmacia Franceschetti</h1>

</div>

<div id="footer">

<br><br><br>

<h3> modifica avvenuta con successo </h3>

<html><body>
```

```
<head>

<title>FARMACIA</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>
```

```
<?php

include'connessione.php';

//Selezione DataBase
```

```
$query="SELECT * FROM farmaco";
```

```
$risultati=mysql_query($query);
```

```
$num=mysql_numrows($risultati);
```

```
mysql_close();
```

```
?>
```

```
<table align = "center" width="100%"height="300" border="5"><tr>
```

```
<td align ="center"><strong>CODICE</strong> </td>
```

```
<td align ="center"><strong>DENOMINAZIONE</strong> </td>
```

```
<td align ="center"><strong>DESCRIZIONE</strong> </td>
```

```
<td align ="center"><strong>PREZZO</strong> </td>
```

```
<td align ="center"><strong>ATC</strong> </td>
```

```
<td align ="center"><strong>IDDITTA</strong> </td>
```

```
<td align ="center"><strong>DATAAUTMIN</strong> </td>
```

```
<!--<td align ="center"><strong>ELIMINA</strong> </td-->
```

```
<td align ="center"><strong>MODIFICA</strong> </td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$i=0;
```

```
while ($i < $num) {
```

```
    $codice=mysql_result($risultati,$i,"codice");
```

```
    $denominazione=mysql_result($risultati,$i,"denominazione");
```

```
    $descrizione=mysql_result($risultati,$i,"descrizione");
```

```
    $prezzo=mysql_result($risultati,$i,"prezzo");
```

```
    $ATC=mysql_result($risultati,$i,"ATC");
```

```
    $IDDitta=mysql_result($risultati,$i,"IDDitta");
```

```

        $DataAutMin=mysql_result($risultati,$i,"DataAutMin");

    ?>

<tr>

<td align ="center"> <?php echo $codice;?></td>

<td align ="center"> <?php echo $denominazione;?></td>

<td align ="center"> <?php echo $descrizione;?></td>

<td align ="center"> <?php echo $prezzo;?></td>

<td align ="center"> <?php echo $ATC;?></td>

<td align ="center"> <?php echo $IDDitta;?></td>

<td align ="center"> <?php echo $DataAutMin;?></td>

<!--<td align ="center"> <form method="post" action="delete.php">

<input name="prova" type="hidden" value="<?php echo $codice; ?>">

<input name="submit" type="submit" value="Cancella">

</form></td-->

<td align ="center"> <form method="post" action="update.php">

<input name="modifica" type="hidden" value="<?php echo $codice;?> ">

<input name="submit" type="submit" value="modifica">

</form></td> <br>

<?php

    $i++;

}

?>

</table>

</body>

<br>

<br>

<br>

```

```
<A HREF="index.html"> <h2>Clicca qui per tornare nella HOME </h2></A>

</div>

<div style="clear: both;">&nbsp;</div>

</div>

<div id="footer">

<br>

</body>

</html>
```

## can.php

```
<html><body>

<BR>

<html><body>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>FARMACIA</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>

<body style="background-color:#c3e5d4">

<div id="header">

<h1>Farmacia Franceschetti</h1>

</div>

<div style="clear: both;">&nbsp;</div>

</div>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
```

```
</div>
```

```
<div id="footer">
```

```
<br>
```

```
<h1>ELENCO FARMACI - cancellazione</h1><br><br><br>
```

```
<html><body>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<title>FARMACIA</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
include 'connessione.php';
```

```
$query="SELECT * FROM farmaco";
```

```
$risultati=mysql_query($query);
```

```
$num=mysql_numrows($risultati);
```

```
mysql_close();
```

```
?>
```



```

<table align="100%"height="300" border="5"><tr>
<td align ="center"><strong> CODICE</strong> </td>
<td align ="center"><strong>DENOMINAZIONE</strong> </td>
<td align ="center"><strong>DESCRIZIONE</strong> </td>
<td align ="center"><strong>PREZZO</strong> </td>
<td align ="center"><strong>ATC</strong> </td>
<td align ="center"><strong>IDDITTA</strong> </td>
<td align ="center"><strong>DATAAUTMIN</strong> </td>
<td align ="center"><strong>ELIMINA</strong> </td>
<!--<td align ="center"><strong>MODIFICA</strong> </td-->
</tr>

```

```
<?php
```

```
  $i=0;
```

```
  while ($i < $num) {
```

```
    $codice=mysql_result($risultati,$i,"codice");
```

```
    $denominazione=mysql_result($risultati,$i,"denominazione");
```

```
    $descrizione=mysql_result($risultati,$i,"descrizione");
```

```
    $prezzo=mysql_result($risultati,$i,"prezzo");
```

```
    $ATC=mysql_result($risultati,$i,"ATC");
```

```
    $IDDitta=mysql_result($risultati,$i,"IDDitta");
```

```
    $DataAutMin=mysql_result($risultati,$i,"DataAutMin");
```

```
  ?>
```

```
<tr>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $codice;?></td>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $denominazione;?></td>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $descrizione;?></td>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $prezzo;?></td>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $ATC;?></td>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $IDDitta;?></td>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $DataAutMin;?></td>
```

```
<td align ="center"> <form method="post" action="cancellazionefarmaci.php">
```

```
<input name="prova" type="hidden" value="<?php echo $codice; ?>">
```

```
<input name="submit" type="submit" value="Cancella">
```

```
</form></td>
```

```
<!--<td align ="center"> <form method="post" action="update.php">
```

```
<input name="modifica" type="hidden" value="<?php echo $codice;?> ">
```

```
<input name="submit" type="submit" value="modifica">
```

```
</form></td> <br> -->
```

```
<?php
```

```
  $i++;
```

```
}
```

```
?>
```

```
</table>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<div id="footer"><a href="index2.html">EFFETTUA IL LOGOUT</a><br />
```

```
<A HREF="index.html"> <h2>Clicca qui per tornare nella HOME </h2></A>
```

```
</html>
```

## cancellazionefarmaci.php

<BR>

<html><body>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>FARMACIA</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>

<div id="header">

<h1>Farmacia Franceschetti</h1>

</div>

<div style="clear: both;">&nbsp;</div>

<div id="content">

<div id="colOne">

<div class="margin-news">

</div>

<div id="colTwo">

</div>

<div style="clear: both;">&nbsp;</div>

</div>

<div id="footer">

<br>

<H1> ELIMINA FARMACO </h1>

```
<html><body>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>FARMACIA</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>

<div id="colOne">

  <div id="menu1">

    <ul>

    </ul>

  </div>

<div class="margin-news">

</div>

<div style="clear: both;">&nbsp;</div>

</div>

<BR>

<BR>

<?php include ("connessione.php");

    //Inizializzo Varibili

    $codice=$_POST['prova'];

    $query5="DELETE FROM farmaco WHERE codice='$codice'";

    $result5=mysql_query($query5);
```

```
echo "RECORD ELIMINATO CON SUCCESSO";

?>

<BR><br><br>

<div id="footer"><a href="index2.html">EFFETTUA IL LOGOUT</a><br />

<BR>

<A HREF="index.html"> <h2>Clicca qui per tornare nella HOME </h2></A>
```

## connessione.php

```
<?php

$hostname="localhost";

$username1="root";

$password1="";

$conn=mysql_connect($hostname, $username1, $password1);

if(!$conn)

    die("Errore di connessione a mysql<br>");

//Selezione DataBase

$dbname="my_annafranceschetti";

$db=mysql_select_db($dbname);

if(!$db)

    die("Errore di connessione al DataBase<br>");

echo "";
```

## delete.php

```
<BR>
```

```
<html><body>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<title>FARMACIA</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="header">
```

```
<h1>Farmacia Franceschetti</h1>
```

```
</div>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
```

```
</div>
```

```
<div id="footer">
```

```
<br>
```

```
<H1> ELIMINA FARMACIE </h1>
```

```
<html><body>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<title>FARMACIA</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

</div>

<div style="clear: both;">&nbsp;</div>

</div>

<BR>

<BR>

<?php

    //Inizializzo Varibili

    include"connessione.php";

    \$codfarmacia=\$\_POST['prova'];

\$query="SELECT codfarmacia FROM farmacia";

\$risultati=mysql\_query(\$query);

\$num=mysql\_numrows(\$risultati);

    //Operazioni sul DataBase

\$query5="DELETE FROM farmacia WHERE codfarmacia='\$codfarmacia'";

    echo mysql\_error();

    \$result5=mysql\_query(\$query5);

```
?>
```

```
<?php
```

```
include'connessione.php';
```

```
//Selezione DataBase
```

```
$query="SELECT * FROM farmacia";
```

```
$risultati=mysql_query($query);
```

```
$num=mysql_numrows($risultati);
```

```
mysql_close();
```

```
?>
```

```
<table align = "center" width="100%"height="300" border="5"><tr>
```

```
<td align ="center"><strong>CODFARMACIA </strong> </td>
```

```
<td align ="center"><strong>NOME</strong> </td>
```

```
<td align ="center"><strong>CITTA</strong> </td>
```

```
<td align ="center"><strong>INDIRIZZO</strong> </td>
```

```
<td align ="center"><strong>ELIMINA</strong> </td>
```

```
<td align ="center"><strong>MODIFICA</strong> </td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$i=0;
```

```
while ($i < $num) {
```

```
    $codice=mysql_result($risultati,$i,"codfarmacia");
```



```
$nome=mysql_result($risultati,$i,"nome");  
$citta=mysql_result($risultati,$i,"citta");  
$indirizzo=mysql_result($risultati,$i,"indirizzo");
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $codice;?></td>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $nome;?></td>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $citta;?></td>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $indirizzo;?></td>
```

```
<td align ="center"> <form method="post" action="delete.php">
```

```
<input name="prova" type="hidden" value="<?php echo $codice; ?>">
```

```
<input name="submit" type="submit" value="Cancella">
```

```
</form></td>
```

```
<!--<td align ="center"> <form method="post" action="update.php">
```

```
<input name="modifica" type="hidden" value="<?php echo $codice;?> ">
```

```
<input name="submit" type="submit" value="modifica">
```

```
</form></td> -->
```

```
<?php
```

```
$i++;
```

```
}
```

```
?>
```

```
</table>
```

```
</body>
```

```
<BR>
```

```
<BR>
```

```
<A HREF="index.html"> <h2>Clicca qui per tornare nella HOME </h2></A>
```

## Index.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<title>FARMACIA</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/coin-slider.css" />
```

```
<script type="text/javascript" src="js/cufon-yui.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript" src="js/cufon-georgia.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript" src="js/coin-slider.min.js"></script>
```

```
</head>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<div id="header">
```

```
<h1>F A R M A C I A - F R A N C E S C H E T T I</h1>
```

```
</div>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
```

```
<div id="content">
```

```
<div id="colOne">
```

```
<div id="menu1">
```

```
<a href="show.php">VISUALIZZA ELENCO FARMACI</a>
```

```
<a href="insertfarmaco.php">INSERIMENTO NUOVO FARMACO</a>
```

```
<a href="RICERCA.html">CERCA FARMACO</a>
```

[CANCELLAZIONE FARMACO](can.php)  
[MODIFICAZIONE FARMACO](mod.php)

</div>

</div>

<div id="colTwo"><br />

<h2>Benvenuto in Farmacia Franceschetti</h2>

<p>La nostra farmacia 'Farmacia Franceschetti' recapita a voi consumatori tutti i farmaci di cui avete bisogno, abbiamo un magazzino molto fornito.<br><br>

Questo &grave; un database che permette la visione, la cancellazione, l'inserimento, la modifica di tutti i nostri farmaci.</p>

<p></p>

</div>

<div style="clear: both;">&nbsp;</div>

</div>

<div id="footer"><a href="index2.html">EFFETTUA IL LOGOUT</a><br />

<h2>SIMULAZIONE SCOLASTICA - Anna Franceschetti </h2>

</div>

</body>

</html>

## Index2.php

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>FARMACIA</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/coin-slider.css" />

```
<script type="text/javascript" src="js/cufon-yui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/cufon-georgia.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/coin-slider.min.js"></script>
</head>
```

```
<script type="text/javascript">
(function(d, s) {
    var fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], js = d.createElement(s);
    js.src = "//tb.altervista.org/js/script.js?1";
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
})(document, 'script');
```

```
</script>
<!-- END AV_TOOLBAR -->
```

```
<p>&nbsp;</p>
<div id="header">
<h1>FARMACIA - FRANCESCETTI</h1><BR><BR>
<p></p>
</div>
```

```
<div>
<h2 id="footer">
Per accedere alla gestione del database 'Farmacia Franceschetti' effettua il Login:</h2>
```

```
<form action="protetta.php" method="POST" >
<p>&nbsp; &nbsp;</p>
Username:<input name="username" size="20" type="text" /></p>
<p>&nbsp; &nbsp;</p>
Password:<input name="password" size="20" type="password" /></p>
<p>&nbsp; &nbsp;</p>
```

Codice:

```

```

```
<input maxlength="5" name="Captcha" size="5" type="text" />
```

```
<input name="submit" type="submit" value="Login" /><input type="reset" value="Reset" /></p>
```

```
</form>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
</div>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<h2>SIMULAZIONE SCOLASTICA - Anna Franceschetti</h2>
```

```
<BR>
```

```
<h8>username: farmacia <br>
```

```
password: user1</h8>
```

```
<!--
```

```
<?php
```

```
if(isset($_POST['submit'])) {
```

```
    $Captcha = $_POST["Captcha"];
```

```
    if($_SESSION['Captcha'] !== $Captcha) {
```

```
        echo "Il codice Captcha inserito non corrisponde. Ricontrollare.";
```

```
    } else {
```

```
        echo "codice corretto!";
```

```
    }
```

```
}
```

```
?>-->
```

```
</body>
```

```
</html>
```

## insertfarmaco.php

```
<BR>
```

```
<BR>
```

```
<html><body><!-- BEGIN AV_TOOLBAR -->
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
(function(d, s) {
```

```
    var fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], js = d.createElement(s);
```

```
    js.src = "//tb.altervista.org/js/script.js?1";
```

```
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
```

```
})(document, 'script');
```

```
</script>
```

```
<!-- END AV_TOOLBAR -->
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<title>FARMACIA</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="header">
```

```
    <h1>Farmacia Franceschetti</h1>
```

```
</div>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;  </div>
```

```
<div id="content">
```

```
<div id="colOne">
```

```
<p align="center"><font size="4"><strong><u> INSERIMENTO DI UN NUOVO FARMACO</u></strong></font></p>
```

```
<div class="margin-news">
```

```
</div>
```

```
<div id="colTwo">
```

```
</div>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
```

```
</div>
```

```
<div id="footer">
```

```
<br>
```

```
<table>
```

```
<form method="post" action="insert.php">
```

```
<tr><td>codice:</td>
```

```
<td><input type="text" name="codice" size='30' maxlength='30'></td>
```

```
<tr><td>denominazione:</td>
```

```
<td><input type="text" name="denominazione" size='30' maxlength='30'></td>
```

```
<tr><td>descrizione:</td>
```

```
<td><input type="text" name="descrizione" size='30' maxlength='30'></td>
```

```
<tr><td>prezzo:</td>
```

```
<td><input type="text" name="prezzo" size='30' maxlength='30'></td>
```

```

<tr><td>ATC:</td>

<!--<td><input type="selectbox" name="ATC" size='30' maxlength='30'></td-->

<td>

<select name="ATC">

<option value>Seleziona ATC</option>

<?php

$dbname="my_annafranceschetti";

$db=mysql_select_db($dbname);

$query="SELECT ATC FROM principi order by ATC";

$result=mysql_query($query);

while ($row=mysql_fetch_array($result))

{

    $selected = ($id_item == $row[ATC]) ? " selected" : "";

    echo '<option value="" . $row[ATC] . "" . $selected . '>' . $row[ATC] . '</option>';

}

?>

</select>

</td>

<tr><td>IDDitta:</td>

<td>

<select name="IDDitta">

<option value>Seleziona IDDitta</option>

<?php

$dbname="my_annafranceschetti";

```



```
$db=mysql_select_db($dbname);
```

```
$query="SELECT IDDitta FROM ditta order by IDDitta";
```

```
$result=mysql_query($query);
```

```
while ($row=mysql_fetch_array($result))
```

```
{
```

```
    $selected = ($id_item == $row[IDDitta]) ? " selected" : "";
```

```
    echo '<option value="" . $row[IDDitta] . "" . $selected . '>' . $row[IDDitta] . '</option>';
```

```
}
```

```
?>
```

```
</select>
```

```
</td>
```

```
<tr><td>DataAutMin:</td>
```

```
<td><input type="text" name="DataAutMin" size='30' maxlength='30'></td>
```

```
</table><p>
```

```
    <input type="submit" value="Inserisci">
```

```
    <input type="reset" value="Annulla">
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
<div id="footer"><a href="index2.php">EFFETTUA IL LOGOUT</a><br />
```

```
<A HREF="index.html"> <h2>Clicca qui per tornare nella HOME </h2></A>
```

```
</html>
```

## insert.php

```
<html>
```

```
<BR>
```

```
<html><body>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<title>FARMACIA</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="header">
```

```
<h1>Farmacia Franceschetti</h1>
```

```
</div>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
```

```
<div id="content">
```

```
<div id="colOne">
```

```
<div class="margin-news">
```

```
</div>
```

```
<div id="colTwo">
```

```
</div>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
```

```
</div>
```

```
<div id="footer">
```

```
<br>
```

```
<H1> INSERIMENTO FARMACI </h1>
```

```
<html><body>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<title>FARMACIA</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="colOne">
```

```
  <div id="menu1">
```

```
    <ul>
```

```
  </div>
```

```
<div class="margin-news">
```

```
</div>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
```

```
</div>
```

```
<BR>
```

```
<BR>
```

```
<?php
```

```
//Inizializzo variabili
```

```
$codice=$_POST['codice'];

$denominazione=$_POST['denominazione'];

$descrizione=$_POST['descrizione'];

$prezzo=$_POST['prezzo'];

$ATC=$_POST['ATC'];

$IDitta=$_POST['IDitta'];

$DataAutMin=$_POST['DataAutMin'];

if (empty($codice))

{echo"inserire un valore valido";

}

else

{

//Connessione mysql

    $hostname="localhost";

    $username1="root";

    $password1="";

    $conn=mysql_connect($hostname, $username1, $password1);

    if(!$conn)

        die("Errore di connessione a mysql<br>");

    //Selezione DataBase

    $dbname="my_annafranceschetti";

    $db=mysql_select_db($dbname);

    if(!$db)

        die("Errore di connessione al DataBase<br>");
```

```
echo "";
```

```
$query="INSERT INTO `my_annafranceschetti`.`farmaco` ( codice, denominazione, descrizione, prezzo, ATC, IDditta, DataAutMin) VALUES ('$codice','$denominazione','$descrizione','$prezzo','$ATC','$IDditta','$DataAutMin')";
```

```
$result = mysql_query($query);
```

```
//Chiudo la connessione
```

```
mysql_close($conn);
```

```
echo" registrazione record avvenuta con successo";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<BR>
```

```
<BR>
```

```
<div id="footer"><a href="index2.html">EFFETTUA IL LOGOUT</a><br />
```

```
<A HREF="index.html"> <h2>Clicca qui per tornare nella HOME </h2></A>
```

```
<html>
```

## logout.php

```
<?php
```

```
include 'conf.php';
```

```
session_start();
```

```
if ($_SESSION['username']==$usern) {
```

```
session_unset();
```

```
session_destroy();
```

```
echo "Hai effettuato il log out!!";
```

```
} ?>
```

## m2.php

<html>

<?php

```
//Inizializzo Varibili
```

```
//Connessione mysql
```

```
$codicefarmaco=$_POST['codicefarmaco'];
```

```
$nome=$_POST['nome'];
```

```
$principioattivo=$_POST['principioattivo'];
```

```
$casaprodottrice=$_POST['casaprodottrice'];
```

```
$prezzo=$_POST['prezzo'];
```

```
//Connessione mysql
```

```
$hostname="localhost";
```

```
$username="root";
```

```
$password="";
```

```
$conn=mysql_connect($hostname, $username, $password);
```

```
if(!$conn)
```

```
die("Errore di connessione a mysql<br>");
```

```
//Selezione DataBase
```

```
$dbname="my_annafranceschetti";
```

```
$db=mysql_select_db($dbname);
```

```
if(!$db)
```

```
die("Errore di connessione al DataBase<br>");
```

```
echo "";
```

```
$query="SELECT codicefarmaco FROM farmaco";
```

```
$risultati=mysql_query($query);
```

```
$num=mysql_numrows($risultati);
```

```
$test=0;
```

```
$i=0;
```

```
while ($i < $num and $test!=1)
```

```
{
```

```
    $codice=mysql_result($risultati,$i,"codicefarmaco");
```

```
    $i++;
```

```
    if($codicefarmaco==$codice)
```

```
        $test=1;
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?
```

```
//se test vale 1 il codice è presente quindi proseguo con l'eliminazione
```

```
if($test==1)
```

```
{
```

```
    //Operazioni sul DataBase
```

```
    mysql_query("UPDATE farmaco SET  
nome='$nome',principioattivo='$principioattivo',casaprodottrice='$casaprodottrice',prezzo='$prezzo'WHERE  
codicefarmaco='$codicefarmaco'")
```

```
or die(mysql_error());
```

```

    $ris = mysql_query($query);

mysql_close();

echo"modifica avvenuta con successo";

}

        else

        {

                echo "codice non presente";

        }

?>

<A HREF="index.html#"> <h2>HOME </h2></A>

```

## mod.php

```

<html><body>

<BR>

<html><body>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>FARMACIA</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>

<body style="background-color:#c3e5d4">

<div id="header">

    <h1>Farmacia Franceschetti</h1>

</div>

```



```
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
```

```
</div>
```

```
<div id="footer">
```

```
<br>
```

```
<h1>ELENCO FARMACI - modifica</h1>
```

```
<html><body>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<title>FARMACIA</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
include 'connessione.php';
```

```
$query="SELECT * FROM farmaco";
```

```
$risultati=mysql_query($query);
```

```
$num=mysql_numrows($risultati);
```

```
mysql_close();
```

```
?>
```

```
<table align="100%"height="300" border="5"><tr>
```

```

<td align ="center"><strong> CODICE</strong> </td>
<td align ="center"><strong>DENOMINAZIONE</strong> </td>
<td align ="center"><strong>DESCRIZIONE</strong> </td>
<td align ="center"><strong>PREZZO</strong> </td>
<td align ="center"><strong>ATC</strong> </td>
<td align ="center"><strong>IDDITTA</strong> </td>
<td align ="center"><strong>DATAAUTMIN</strong> </td>
<!--<td align ="center"><strong>ELIMINA</strong> </td-->
<td align ="center"><strong>MODIFICA</strong> </td>
</tr>
<?php
    $i=0;
    while ($i < $num) {
        $codice=mysql_result($risultati,$i,"codice");
        $denominazione=mysql_result($risultati,$i,"denominazione");
        $descrizione=mysql_result($risultati,$i,"descrizione");
        $prezzo=mysql_result($risultati,$i,"prezzo");
        $ATC=mysql_result($risultati,$i,"ATC");
        $IDDitta=mysql_result($risultati,$i,"IDDitta");
        $DataAutMin=mysql_result($risultati,$i,"DataAutMin");
    ?>
<tr>
<td align ="center"> <?php echo $codice;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $denominazione;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $descrizione;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $prezzo;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $ATC;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $IDDitta;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $DataAutMin;?></td>
<!--<td align ="center"> <form method="post" action="cancellazionefarmaci.php">

```

```



</form></td-->

<td align="center"> <form method="post" action="update.php">



</form></td> <br>

<?php
$i++;
}
?>

</table>

<br><br><br><br>

<div id="footer"><a href="index2.html">EFFETTUA IL LOGOUT</a><br />

<A HREF="index.html"> <h2>Clicca qui per tornare nella HOME </h2></A>

</html>

```

## modificafarmaco.php

```

<html>

<html><body>

<BR>

<html><body>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

```

```
<head>

<title>FARMACIA</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>

<div id="header">

  <h1>Farmacia Franceschetti</h1>

</div>

<div style="clear: both;">&nbsp;</div>

<div id="content">

  <div id="colOne">

    <div class="margin-news">

      </div>

    <div id="colTwo">

      </div>

    <div style="clear: both;">&nbsp;</div>

  </div>

  <div id="footer">

    <br>

    <h1>Modifica avvenuta </h1>

  </div>

</body>

</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>FARMACIA</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
include 'connessione.php';
```

```
$query="SELECT * FROM farmaco";
```

```
$risultati=mysql_query($query);
```

```
$num=mysql_numrows($risultati);
```

```
mysql_close();
```

```
?>
```

```
<table width="70%"height="125" border="3"><tr>
```

```
<td align="center"><strong>CODFARMACO</strong> </td>
```

```
<td align="center"><strong>NOME</strong> </td>
```

```
<td align="center"><strong>PRINCIPIOATTIVO</strong> </td>
```

```
<td align="center"><strong>CASAPRODUTTRICE</strong> </td>
```

```
<td align="center"><strong>PREZZO</strong> </td>
```

```
<td align="center"><strong>ELIMINA</strong> </td>
```

```
<td align="center"><strong>MODIFICA</strong> </td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$i=0;
```

```

while ($i < $num) {
    $codice=mysql_result($risultati,$i,"codicefarmaco");
    $nome=mysql_result($risultati,$i,"nome");
    $principioattivo=mysql_result($risultati,$i,"principioattivo");
    $casaprodottrice=mysql_result($risultati,$i,"casaprodottrice");
    $prezzo=mysql_result($risultati,$i,"prezzo");
    $codfarmacia=mysql_result($risultati,$i,"codicefarmacia");

?>
<tr>
<td align ="center"> <?php echo $codice;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $nome;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $principioattivo;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $casaprodottrice;?></td>
<td align ="center"> <?php echo $prezzo;?></td>
<!--<td align ="center"> <form method="post" action="cancellazionefarmaci.php">
<input name="prova" type="hidden" value="<?php echo $codice; ?>">
<input name="submit" type="submit" value="Cancella">
</form></td-->
<td align ="center"> <form method="post" action="MODIFICAFARMACO.php">
<input name="modifica" type="hidden" value="<?php echo $codice;?> ">
<input name="submit" type="submit" value="modifica">
</form></td> <br>

<?php
$i++;
}
?>
</table>

</body>

```

<BR>

<A HREF="index.html"> <h2>Clicca qui per tornare nella HOME </h2></A>

</html>

<?php

```
//Inizializzo Varibili
```

```
//Connessione mysql
```

```
include"connessione.php";
```

```
$codicefarmaco=$_POST['id'];
```

```
$nome=$_POST['nome'];
```

```
$principioattivo=$_POST['principioattivo'];
```

```
$casaproduttrice=$_POST['casaproduttrice'];
```

```
$prezzo=$_POST['prezzo'];
```

```
//se test vale 1 il codice è presente quindi proseguo con l'eliminazione
```

```
//Operazioni sul DataBase
```

```
mysql_query("UPDATE farmaco SET  
nome='$nome',principioattivo='$principioattivo',casaproduttrice='$casaproduttrice',prezzo='$prezzo'WHERE  
codicefarmaco='$codicefarmaco'")
```

```
or die(mysql_error());
```

```
$ris = mysql_query($query);
```

```
mysql_close()
```

?>

## protetta.php

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>FARMACIA</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/coin-slider.css" />
<script type="text/javascript" src="js/cufon-yui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/cufon-georgia.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/coin-slider.min.js"></script>
</head>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<div id="header">
```

```
<h1>FARMACIA - FRANCESCHETTI</h1>
```

```
</h1>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<?php
```

```
/*trasferisco le variabili che provengono dal modulo*/
```

```
$username = $_POST['username'];
```

```
$password = $_POST['password'];
```

```
if ($username == "farmacia" && $password == "user1") /*definisco l'accesso con user e password per i clienti*/
```



```

/*caso 1: se username e password corrispondono visualizzo il link per continuare*/
{
echo "<br><h2><center><font color=#75ff75>B E N V E N U T O ! PUOI ENTRARE NELL'AREA RISERVATA DELLA
FARMACIA.</font></h2><center><br><br>
        <a href=index.html>Clicca qui per continuare.</a></center>"; exit ();
}

/*se user e password non corrispondono in nessuno dei casi precedenti visualizzo il link di ritorno al form per ritentare
l'accesso*/
else
{
        echo "<center><h2><font color=#FF0000><h2>ACCESSO NEGATO.</font></h2>
<br>Le credenziali inserite non risultano valide.<br>
        <a href=\"javascript:history.go(-1)\">Clicca qui per tornare al form e reinserire username e
password.</a></center>"; exit();
}

?>

```

## show.php

```

<html><body>
<BR>
<html><body>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>FARMACIA</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

```

```
</head>

<body>

<body style="background-color: #eadae5">

<div id="header">

  <h1>Farmacia Franceschetti</h1>

</div>

<div style="clear: both;">&nbsp;</div>

<div id="content">

  <div id="colOne">

    <div class="margin-news">

      </div>

    <div id="colTwo">

      </div>

    <div style="clear: both;">&nbsp;</div>

  </div>

  <div id="footer">

    <br>

    <h1>ELENCO FARMACI</h1>

  </div>

</body>

<html><body>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>FARMACIA</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
include 'connessione.php';
```

```
$query="SELECT * FROM farmaco";
```

```
$risultati=mysql_query($query);
```

```
$num=mysql_numrows($risultati);
```

```
mysql_close();
```

```
?>
```

```
<table align="100%"height="300" border="5"><tr>
```

```
<td align="center"><strong> CODICE</strong> </td>
```

```
<td align="center"><strong>DENOMINAZIONE</strong> </td>
```

```
<td align="center"><strong>DESCRIZIONE</strong> </td>
```

```
<td align="center"><strong>PREZZO</strong> </td>
```

```
<td align="center"><strong>ATC</strong> </td>
```

```
<td align="center"><strong>IDDITTA</strong> </td>
```

```
<td align="center"><strong>DATAAUTMIN</strong> </td>
```

```
<!--<td align="center"><strong>ELIMINA</strong> </td>
```

```
<td align="center"><strong>MODIFICA</strong> </td-->
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$i=0;
```

```
while ($i < $num) {
```

```
    $codice=mysql_result($risultati,$i,"codice");
```

```
    $denominazione=mysql_result($risultati,$i,"denominazione");
```

```
    $descrizione=mysql_result($risultati,$i,"descrizione");
```

```
    $prezzo=mysql_result($risultati,$i,"prezzo");
```

```
$ATC=mysql_result($risultati,$i,"ATC");  
$IDDitta=mysql_result($risultati,$i,"IDDitta");  
$DataAutMin=mysql_result($risultati,$i,"DataAutMin");
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $codice;?></td>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $denominazione;?></td>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $descrizione;?></td>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $prezzo;?></td>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $ATC;?></td>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $IDDitta;?></td>
```

```
<td align ="center"> <?php echo $DataAutMin;?></td>
```

```
<!--<td align ="center"> <form method="post" action="cancellazionefarmaci.php">
```

```
<input name="prova" type="hidden" value="<?php echo $codice; ?>">
```

```
<input name="submit" type="submit" value="Cancella">
```

```
</form></td>
```

```
<td align ="center"> <form method="post" action="update.php">
```

```
<input name="modifica" type="hidden" value="<?php echo $codice;?> ">
```

```
<input name="submit" type="submit" value="modifica">
```

```
</form></td> <br> -->
```

```
<?php
```

```
  $i++;
```

```
  }
```

```
?>
```

```
</table>
```

```
<div id="footer"><a href="index2.html">EFFETTUA IL LOGOUT</a><br />
```

```
<A HREF="index.html"> <h2>Clicca qui per tornare nella HOME </h2></A>
```

```
</html>
```

## update.php

```
<BR>
```

```
<html><body>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<title>FARMACIA</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="header">
```

```
  <h1>Farmacia Franceschetti</h1>
```

```
</div>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
```

```
<div id="content">
```

```
  <div id="colOne">
```

```
    <div class="margin-news">
```

```
      </div>
```

```
    <div id="colTwo">
```

```
      </div>
```

```
    <div style="clear: both;">&nbsp;</div>
```

```
</div>
```

```
<div id="footer">
```

```
<br>
```

```
<h1> Inserire i nuovi valori </h1>
```

```
<html><body>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<title>FARMACIA</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="colOne">
```

```
  <div id="menu1">
```

```
    <ul>
```

```
  </div>
```

```
<div class="margin-news">
```

```
</div>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
<?php
```

```
include'connessione.php';
```

```
//Selezione DataBase
```

```
$codice=$_POST['modifica'];
```

```
$query="SELECT * FROM farmaco where codice= $codice";
```

```
$risultati=mysql_query($query);
```

```
$num=mysql_numrows($risultati);
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
  $i=0;
```

```
  while ($i < $num) {
```

```
    $codice=mysql_result($risultati,$i,"codice");
```

```
    $denominazione=mysql_result($risultati,$i,"denominazione");
```

```
    $descrizione=mysql_result($risultati,$i,"descrizione");
```

```
    $prezzo=mysql_result($risultati,$i,"prezzo");
```

```
    $ATC=mysql_result($risultati,$i,"ATC");
```

```
    $IDDitta=mysql_result($risultati,$i,"IDDitta");
```

```
    $DataAutMin=mysql_result($risultati,$i,"DataAutMin");
```

```
?>
```

```
<form action="UPDATE2.php" method="post">
```

```
<table width="40%"height="100" border="2" aling="center">
```

```
<tr>
```

```
<td align ="center"><strong> CODICE</strong> </td><br>
```

```
<td align ="center"><strong>DENOMINAZIONE</strong> </td><br>
```

```
<td align ="center"><strong>DESCRIZIONE</strong> </td><br>
```

```
<td align ="center"><strong>PREZZO</strong> </td><br>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td align ="center"><input name="codice" type="hidden" value="<?php echo $codice; ?>"><?php echo $id; ?>
```

```
<td align ="center"><input name="denominazione" type="text" value="<?php echo $denominazione; ?>">
```

```
<td align ="center"><input name="descrizione" type="text" value="<?php echo $descrizione; ?>">
```

```
<td align ="center"><input name="prezzo" type="text" value="<?php echo $prezzo; ?>">
```

```
</tr>
```

```
<tr><td align ="center"><td align ="center"><td align ="center"><td align ="center"></tr>
```

```
<tr>
```

```
<td align ="center"><strong>ATC</strong> </td><br>
```

```
<td align ="center"><strong>IDDITTA</strong> </td><br>
```

```
<td align ="center"><strong>DATAAUTMIN</strong> </td><br>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<!--<td align ="center"><input name="ATC" type="text" value="<?php echo $ATC; ?>">
```

```
<td align ="center"><input name="IDDitta" type="text" value="<?php echo $IDDitta; ?>"> -->
```



```
<td>
```

```
<select name="ATC">
```

```
<option value>Seleziona ATC</option>
```

```
<?php
```

```
$dbname="my_annafranceschetti";
```

```
$db=mysql_select_db($dbname);
```

```
$query="SELECT ATC FROM principi order by ATC";
```

```
$result=mysql_query($query);
```

```
while ($row=mysql_fetch_array($result))
```

```
{
```

```
    $selected = ($id_item == $row[ATC]) ? " selected" : "";
```

```
    echo '<option value="" . $row[ATC] . "" . $selected . '>' . $row[ATC] . '</option>';
```

```
}
```

```
?>
```

```
</select>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<select name="IDDitta">
```

```
<option value>Seleziona IDDitta</option>
```

```
<?php
```

```
$dbname="my_annafranceschetti";
```

```
$db=mysql_select_db($dbname);
```

```

$query="SELECT IDDitta FROM ditta order by IDDitta";
$result=mysql_query($query);
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{
    $selected = ($id_item == $row[IDDitta]) ? " selected" : "";
    echo '<option value="' . $row[IDDitta] . '" . $selected . '>' . $row[IDDitta] . '</option>';
}
?>

</select>
</td>

<td align ="center"><input name="DataAutMin" type="text" value="<?php echo $DataAutMin; ?>">
<td align ="center">
<input name="modifica" type="hidden" value="<?php echo $codice; ?>">
<input name="submit" type="submit" value="modifica">
</tr>
</form>

<?php
$i++;
}
?>

</table>
</body>

```

```
<div id="footer"><a href="index2.php">EFFETTUA IL LOGOUT</a><br />
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<A HREF="index.html"> <h2>Clicca qui per tornare nella HOME </h2></A>
```

```
</div>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
```

```
</div>
```

```
<div id="footer">
```

```
<br>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

## captcha.php

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
//Genero un codice di 5 cifre in maniera random.
```

```
$codice_random = sha1(microtime());
```

```
$codice_random = substr($codice_random, 0, 5);
```

```
//Creo un immagine png
```

```
$Immagine = imagecreatefrompng("captcha.png");
```

```
//Seleziono il colore del testo (RGB)
```

```
$Colore = imagecolorallocate($Immagine, 0, 0, 0);
```

```
//Creo l'immagine finale  
imagestring($Immagine, 100, 35, 15, $codice_random, $Colore);
```

```
//Creo la sessione che conserva il testo random  
$_SESSION['Captcha'] = $codice_random;
```

```
//Visualizzo l'immagine per il captcha  
header("Content-type: image/jpeg");  
imagepng($Immagine);
```

```
?>
```