

canc.html

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content=
"text/html; charset=windows-1252" />
<meta name="description" content="" />
<meta name="generator" content="HTML-Kit" />
<title>Bar e Pasticceria da Anna</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA </h1>
</div>

<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> | <a href=
"registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>

<div id="left">
<div class="menu">
<h3>MENU</h3>

<ul>
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="content">

  <h1 align="center" class="menu">
  <u>CANCELLAZIONE</u></h1><br><h3>INSERIRE L'EMAIL ASSOCIATA ALLA REGISTRAZIONE
  DA CANCELLARE</h3><br><br>

<form action="canc.php" method="POST">
  <table style="text-align: left; width: 711px; height: 94px;"
  border="0" cellpadding="2" cellspacing="2">
    <tbody>
      <tr>
        <td style="width: 215px;"><input name="mail" /></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
<br />
  <br />
  <input name="submit" value="Conferma" type="submit" />
  &nbsp;
  &nbsp; &nbsp;<input name="reset" value="Cancella"
  type="reset" /><br />
</form>

</div>

<div id="footer">Copyright 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy;</div>
</body>
</html>
```

canc.html

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content=
"text/html; charset=windows-1252" />
<meta name="description" content="" />
<meta name="generator" content="HTML-Kit" />
<title>Bar e Pasticceria da Anna | CANCELLAZIONE</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA </h1>
</div>

<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> | <a href=
"registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>

<div id="left">
<div class="menu">
<h3>MENU</h3>

<ul>
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="content">

    <h1 align="center" class="menu"><u>RIEPILOGO</u></h1><br><br><br>

<?php

$mail=$_POST['mail'];
$nomefile="registrazione.txt";

if(file_exists($nomefile))
{
    $idfile=fopen($nomefile,"r");
    if(!$idfile) die("<H2> Il file $nomefile non &egrave; stato aperto!
</H2>");
    flock($idfile,2);
    $nomefile_02="registrazione2.txt";
    $idfile_02=fopen($nomefile_02, "w");
    if(!$idfile_02) die("<H2> Il file $nomefile_02 non &egrave; stato aperto!
</H2>");
    flock($idfile_02,2);

    while(!feof($idfile))
    {
        $stringa=fgets($idfile);
        $vettore=explode("|", $stringa);
        if(@$vettore[5]!=$mail)
        {
            fputs($idfile_02, $stringa);
```

```

    }

    }
    echo "Cancellazione effettuata con successo";

    flock($idfile,3);
    flock($idfile_02,3);

    fclose($idfile);
    fclose($idfile_02);

    unlink($nomefile);
    rename($nomefile_02, $nomefile);
    }
    else
        echo "<H2>Il file non esiste!</H2>";

?>

</div>

<div id="footer">Copyright 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy;</div>
</body>
</html>

```

cancel.html

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content=
"text/html; charset=windows-1252" />
<meta name="description" content="" />
<meta name="generator" content="HTML-Kit" />
<title>Bar e Pasticceria da Anna | CANCELLAZIONE</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1>BAR E PASTICCERIA DA ANNA </h1>
</div>

<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> | <a href=
"registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>

<div id="left">
<div class="menu">
<h3>MENU</h3>

<ul>
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="content">

```

```

<h1 align="center" class="menu"><u>CANCELLAZIONE</u></h1>
<br><h3>INSERIRE L'EMAIL DEL CLIENTE DA CANCELLARE</h3><br><br>

<form action="canc.php" method="POST">
  <table style="text-align: left; width: 711px; height: 94px;"
  border="0" cellpadding="2" cellspacing="2">
    <tbody>
      <tr>
        <td style="width: 215px;"><input name="mail" /></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
<br />
  <br />
  <input name="submit" value="Conferma" type="submit" />
  &nbsp;
  &nbsp; &nbsp;<input name="reset" value="Cancella"
  type="reset" /><br />
</form>

</div>

<div id="footer">Copyright 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy;</div>
</body>
</html>

```

cancel.php

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content=
"text/html; charset=windows-1252" />
<meta name="description" content="" />
<meta name="generator" content="HTML-Kit" />
<title>Bar e Pasticceria da Anna | CANCELLAZIONE</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA </h1>
</div>

<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> | <a href=
"registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>

<div id="left">
<div class="menu">
<h3>MENU</h3>

<ul>
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="content">

```

<h1 align="center" class="menu"><u>RIEPILOGO</u></h1>

<?php

\$mail=\$_POST['mail'];

\$nomefile="registrazione.txt";

if(file_exists(\$nomefile))

{

\$idfile=fopen(\$nomefile,"r");

if(!\$idfile) die("<H2> Il file \$nomefile non è stato aperto!

</H2>");

flock(\$idfile,2);

\$nomefile_02="registrazione2.txt";

\$idfile_02=fopen(\$nomefile_02, "w");

if(!\$idfile_02) die("<H2> Il file \$nomefile_02 non è stato aperto!

</H2>");

flock(\$idfile_02,2);

while(!feof(\$idfile))

{

\$stringa=fgets(\$idfile);

\$vettore=explode("|", \$stringa);

if(@\$vettore[5]!=\$mail)

{

fputs(\$idfile_02, \$stringa);

}

}

}

echo "Cancellazione effettuata con successo";

flock(\$idfile,3);

flock(\$idfile_02,3);

fclose(\$idfile);

fclose(\$idfile_02);

unlink(\$nomefile);

rename(\$nomefile_02, \$nomefile);

}

else

echo "<H2>Il file non esiste!</H2>";

?>

</div>

<div id="footer">Copyright 4^D SIA - Anna Franceschetti - ©</div>

</body>

</html>

canc_prod.php

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>

<!-- Design by Free CSS Templates http://www.freecsstemplates.org Released for
free under a Creative Commons Attribution 2.5 License Name : Vivid Orange
Description: A two-column, fixed-width design with dark color scheme. Version :
1.0 Released : 20120126 -->
  <meta name="keywords" content="" />

  <meta name="description" content="" />

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>cancellazione prodotto</title>

  <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Arvo" rel="stylesheet"
type="text/css" />

  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />

<script language="Javascript">
<!--
var URL    = "canc_prod_form.php"
var speed = 3000
function reload()
{
location = URL
}
setTimeout("reload()", speed);
//-->
</script>

</head>

<body align='center'>

<div id="wrapper">
<div id="menu">
<ul>

  <li class="current_page_item">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content=
"text/html; charset=windows-1252" />
<meta name="description" content="" />
<meta name="generator" content="HTML-Kit" />
<title>Bar e Pasticceria da Anna</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA</h1>
</div>

<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> | <a href=
"registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>

<div id="left">
```

```

<div class="menu">
<h3>MENU</h3>

<ul>
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="content">

<div id="page">
<div id="page-bgtop">
<div id="page-bgbtm">

<div style="clear: both;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>

</div>

<br />
<div id="sidebar">
<ul>

</ul>
</div>
<br />
</div>
<div style="text-align: center;">
<?php

$nomefile=$_POST['reparto'];

echo"<br><br><br>";

if(file_exists($nomefile))
{
//se il file esiste
$fp=fopen($nomefile,"r");

if(!$fp) die("<h2> Il file $nomefile non &egrave; stato aperto."); /*se non va a
buon fine ciò che è scritto da qui in avanti non viene letto*/

$vettore=file($nomefile);//nome file di testo

flock($fp,2);//per operazioni di scrittura esclusiva
$nomefile_02="temp.txt";//file non esistente per cui verrà creato con fopen

$fp_02=fopen($nomefile_02,"w");

if(!$fp_02) die("<h2> Il file $nomefile_02 non &egrave; stato aperto.");

flock($fp_02,2);

for($i=0;$i<count($vettore);$i++)
{

if(!isset($_POST["p$i"]))// se il prodotto non e' stato preso (se l'elemento non
e' settato)
{
fwrite($fp_02, $vettore[$i]);

```

```
}  
}
```

```
echo"<h1>I prodotti sono stati eliminati dalla lista! CLICCA PER CONTINUARE  
</h1>";
```

```
flock($fp,3);  
flock($fp_02,3);  
fclose($fp);  
fclose($fp_02);  
unlink($nomefile); //eliminazione del file di testo  
rename($nomefile_02, $nomefile);  
}  
else  
echo"CLICCA PER CONTINUARE";
```

```
?>  
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<br />
```

```
</div>
```

```
<br />
```

```
<div style="text-align: center;"><big><big><br />
```

```
<br />
```

```
<br />
```

```
<br />
```

```
</big></big>
```

```
<table style="width: 100px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right:  
auto;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
```

```
</table>
```

```
<big><big><br />
```

```
Copyright 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy;</big></big>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```


canc_prod_form.php

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<!-- Design by Free CSS Templates http://www.freecsstemplates.org Released for
free under a Creative Commons Attribution 2.5 License Name : Vivid Orange
Description: A two-column, fixed-width design with dark color scheme. Version :
1.0 Released : 20120126 -->
  <meta name="keywords" content="" />
  <meta name="description" content="" />

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>cancella prodotti</title>
  <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Arvo" rel="stylesheet"
type="text/css" />
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />

<title>Bar e Pasticceria da Anna</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA</h1>
</div>

<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> | <a href=
"registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>

<div id="left">
<div class="menu">
<h3>MENU</h3>

<ul>
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="content">
<body>

<div id="wrapper">
<div id="menu">
<ul>
  <li class="current_page_item">
</li>
</ul>
</div>
<div id="page">
<div id="page-bgtop">
<div id="page-bgbtm">
</div>

<br> <h1 style="font-family: DejaVu Sans Condensed; text-align: center;">
CANCELLAZIONE PRODOTTI </h1>

  <form action="#" method="POST">
```

```

<?php
echo"<br><body align='center'>";

echo"<table align='center'>
<td><input type='submit' name='reparto' value='BAR'></td>
<td><input type='submit' name='reparto' value='PASTICCERIA'></td>
<td><input type='submit' name='reparto' value='DOLCI'> </td>
</table><br>";

?>
</form>

Per eliminare uno o pi&ugrave; prodotti: <br>
spunta i prodotti che desideri cancellare dall'elenco, poi premi "CANCELLA" <p>
<form action="canc_prod.php" method="POST">
<?php

if($_POST['reparto'])
{
$nomefile=$_POST['reparto'];
$nomefile="$nomefile".'.txt';

$fp=fopen($nomefile,"r");

$stringa=file($nomefile);

echo"<div style='height:300px; overflow: auto;'><table border='0'
align='center' width='600' height='300'>";
echo"<tr><td> CODICE </td><td> NOME PRODOTTO </td><td> PREZZO
UNITARIO(&euro;) </td><td> SCORTE IN MAGAZZINO </td><td> SELEZIONA
</td></tr>";

for($i=0;$i<count($stringa);$i++)
{

$stringa_div=explode("**",$stringa[$i]);
echo"<tr align='center'>";
for($j=0;$j<count($stringa_div);$j++)
{
echo"<td width='100'> $stringa_div[$j] </td>";

}

echo"<td><input type='checkbox' name='p$i' value='$i'> </td>";

echo"</tr>";
}

echo"</table></div>";

fclose($fp);

echo"<br><input type='submit' value='CANCELLA'>";

}

```

?>

```
<input type="hidden" name="reparto" value='<?php echo"$nomefile" ?>'><p>
```

```
</form>
```

```
<div id="footer">Copyright 4^D SIA- Anna Franceschetti - &copy;</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<br />
```

```
<br />
```

```
</div>
```

```
<br>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

carrellophp.php

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<!-- Design by Free CSS Templates http://www.freecsstemplates.org Released for  
free under a Creative Commons Attribution 2.5 License Name : Vivid Orange  
Description: A two-column, fixed-width design with dark color scheme. Version :  
1.0 Released : 20120126 -->
```

```
<meta name="keywords" content="" />
```

```
<meta name="description" content="" />
```

```
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<title>visualizzazione prodotti</title>
```

```
<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Arvo" rel="stylesheet"  
type="text/css" />
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="melon.css" />
```

```
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="header">
```

```
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA</h1>
```

```
</div>
```

```
<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> |
```

```
<a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
```

```
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
```

```
<a href="log_inl.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
```

```
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>
```

```
<div id="left">
```

```
<div class="menu">
```

```
<h3>MENU</h3>
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
```

```

<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>

</div>
</div>
<div id="content">

<body>

<div style="text-align: center;" id="wrapper">
<div id="menu">
</div>
  <br><h2><text align="center">Acquista qui i nostri prodotti</h2>

<div id="page">
<div id="page-bgtop">
<div id="page-bgbtm">

</div>

<form name="aaa" action="#" method="POST">
<?php

echo"<br><br><br><body align='center'>";
$data=date("d-m-Y");

echo"$data<br>
Gentile cliente qui può selezionare i prodotti che vuole acquistare.<p>";

echo"<table align='center'>
<td><input type='submit' name='reparto' value='BAR'></td>
<td><input type='submit' name='reparto' value='PASTICCERIA'></td>
<td><input type='submit' name='reparto' value='DOLCI'> </td>
</table><br>";

?>
</form>

<form action="riepilogo.php" method="POST">
<?php

if($_POST['reparto'])
{
$nomefile=$_POST['reparto'];
$nomefile="$nomefile".'.txt';

$fp=fopen($nomefile,"r");

$stringa=file($nomefile);

echo"<div style='height:300px; overflow: auto;'>
  <table border='0' align='center' width='600' height='300'>";
echo"<tr><td> CODICE </td>
  <td> NOME PRODOTTO </td>
  <td> PREZZO UNITARIO(&euro;) </td>
  <td> SCORTE IN MAGAZZINO </td>

```

```

        <td> METTI NEL CARRELLO </td>
        <td> QUANTIT&Agrave; </td> </tr>";

for($i=0;$i<count($stringa);$i++)
{
    $stringa_div=explode("***",$stringa[$i]);
    echo"<tr align='center'>";
    for($j=0;$j<count($stringa_div);$j++)
    {
        echo"<td width='100'> $stringa_div[$j] </td>";

    }

    if($stringa_div[3]>0)
        echo"<td><input type='checkbox' name='p$i' value='$i'> </td>";
    else
        echo"<td><input disabled type='checkbox' name='p$i' value='$i'> </td>";

        echo"<td><select name='q$i'>";

        for($j=1;$j<10 && $j<=$stringa_div[3] ;$j++)
        {
            echo"<option value='$j'> $j</option>";
        }

        echo"</select> </td>";

    echo"</tr>";
}

echo"</table></div>";

fclose($fp);

echo"<br><input type='submit' name='submit' value='Calcola spesa'>";
}

?>

<p>
<input type="hidden" name="reparto" value="<?php echo"$nomefile" ?>"><p>

</form>
<p>

</div>

</div>

</div>

<br />

</div>

<br />

<div style="text-align: center;"><big><big><br />

<br />

```

```
<br />
<br />
</big>
```

```
<big><br />
```

```
Copyright 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy; </big></big>
</div>
```

```
</body>
</html>
```

index.html

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content=
"text/html; charset=windows-1252" />
<meta name="description" content="" />
<meta name="generator" content="HTML-Kit" />
<title>Bar e Pasticceria da Anna | HOME</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA</h1>
</div>

<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> |
<a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>

<div id="left">
<div class="menu">
<h3>MENU</h3>

<ul>
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>

</div>
</div>
<div id="content">

<h1 align="center" class="menu"><u>HOME</u></h1><br><br><br>
Benvenuti!<br><br>
Attraverso i diversi link proposti, potrete accedere alle diverse pagine
che vi consentiranno di registrarvi al sito, per poter effettuare acquisti
online,
oppure solo visualizzare i prodotti presenti nel nostro magazzino. <br>
La registrazione è gratuita. <br>
La parte relativa all'acquisto è stata ottimizzata in modo tale che,
una volta scelti i prodotti, verrà visualizzata l'indicazione
dei prodotti acquistati e il prezzo totale della spesa. <br>
Inoltre potete cancellare la Vostra registrazione, qualora non vogliate più
acquistare i nostri prodotti.<br><br><br>
```

```
<b><u><big>SIMULAZIONE SCOLASTICA - GESTIONE DI UNA PASTICCERIA
</big></u></b><br><br>
```

```
<br><br>
```

```
</div>
```

```
<div id="footer">Copyright 4^D SIA- Anna Franceschetti - &copy;</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

insert_prod.php

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<!-- Design by Free CSS Templates http://www.freecsstemplates.org Released for
free under a Creative Commons Attribution 2.5 License Name : Vivid Orange
Description: A two-column, fixed-width design with dark color scheme. Version :
1.0 Released : 20120126 -->
```

```
<meta name="keywords" content="" />
```

```
<meta name="description" content="" />
```

```
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<title>Inserimento prodotti</title>
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />
```

```
<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Arvo" rel="stylesheet"
type="text/css" />
```

```
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
```

```
<script language="Javascript">
```

```
<!--
```

```
var URL = "inser_prod_form.php"
```

```
var speed = 2000
```

```
function reload()
```

```
{
```

```
location = URL
```

```
}
```

```
setTimeout("reload()", speed);
```

```
//-->
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="header">
```

```
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA</h1>
```

```
</div>
```

```
<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> | <a href=
```

```
"registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
```

```
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
```

```
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
```

```
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>
```

```
<div id="left">
```

```
<div class="menu">
```

```
<h3>MENU</h3>
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
```

```
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
```

```

<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_inl.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="content">

<div id="wrapper">
<div id="menu">
<ul>
<li class="current_page_item">

</li>
</ul>
</div>
<br />

<div id="page">
<div id="page-bgtop"><br />

</div>

</div>

<div style="text-align: center;"><br />

</div>

</div>

<div style="text-align: center;">
<?php

$num=4; //numero degli elementi del vettore

$trovato=0;

for($i=0;$i<$num && $trovato==0 ;$i++)
{
    if(empty($_POST["p1"]))
        $trovato=1;
}

if($trovato==1)
{
die(" clicca per continuare ");
}

    if(!is_numeric($_POST["p2"]) || !is_numeric($_POST["p3"]))
        $trovato=1;

if($trovato==1)
{
die("<h2>0 il campo prezzo o il campo scorte non sono di tipo numerico</h2>");
}

```



```

//fine parte dedicata ai controlli

$nomefile=$_POST['reparto']; //variabile che contiene il nome del file prodotti
$nomefile="$nomefile".'.txt';//concatenazione di stringhe

for($i=0;$i<$num;$i++) //ciclo che recupera i dati forniti dal form per
l'inserimento dei nuovi alimenti
{
    $prodotto[$i]=$_POST["p$i"];
}

$prodotto[0]=strtoupper($prodotto[0]);
$prodotto[1]=ucfirst($prodotto[1]);
$prodotto[2]=ucwords($prodotto[2]);

//funzioni che permettono di modificare i caratteri delle stringhe

$fp=fopen($nomefile,"a+"); //apertura del file di testo alimentari in lettura
e scrittura (append)

$elemfile=file($nomefile); //array che contiene ogni riga del file di testo

$trovato=0; //variabile flag

for($i=1;$i<count($elemfile) && $trovato==0 ;$i++) //ciclo che verifica che il
codice di un prodotto non sia già presente nel database, in caso contrario
dobbiamo tornare indietro e reinserirne uno corretto
{
    $divisa=explode("***",$elemfile[$i]);

    if($divisa[0]==$prodotto[0])
    {
        $trovato=1;
    }
}

if($trovato==1)
    die("<h3> Il codice inserito &egrave; gi&agrave; presente nel database,
torna indietro per cambiarlo </h3>");
    //funzione che interrompe l'algoritmo nel caso si verifichi la condizione

$stringa=implode("***",$prodotto); //funzione che ci permette di passare
dall'array ad una stringa separando i vari campi con un carattere da noi deciso

flock($fp,2); //funzione che blocca il file in maniera che si possa scrivere
senza accavallare i dati se 2 o più persone stanno usando il programma

        $nl=chr(13).chr(10); //manda a capo alla fine della
stringa nel file di testo

        fwrite($fp,"$stringa$nl"); //scrive nel file di testo

        flock($fp,3); //sblocca permettendo a prossimi dati di essere
iscritti nel file di testo

fclose($fp); //chiusura del file di testo

echo"<h1>Hai registrato correttamente i dati!<h1>";

```

```

?>
</div>
</div>
<br />
</div>
<br />
<div style="text-align: center;"><big><big><br />
<br />
<br />
<br />
</big></big>
<table style="width: 100px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right:
auto;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">

</table>
<big><big><br />
Copyright - 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy; </big></big>
</div>
</body>
</html>

```

inser_prod_form.php

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<!-- Design by Free CSS Templates http://www.freecsstemplates.org Released for
free under a Creative Commons Attribution 2.5 License Name : Vivid Orange
Description: A two-column, fixed-width design with dark color scheme. Version :
1.0 Released : 20120126 -->

<meta name="keywords" content="" />
<meta name="description" content="" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>inserimento prodotti</title>
<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Arvo" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA</h1>
</div>

<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> | <a href=

```

```

"registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>

<div id="left">
<div class="menu">
<h3>MENU</h3>

<ul>
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="content">
<body align='center'>

<div id="wrapper">
<div id="menu">
<ul>

  <li class="current_page_item">

</li>
</ul>
</div>

<div id="page">
<div id="page-bgtop">
<div id="page-bgbtm">

</div>

<br><div style="text-align: center;">
<big><h2>INSERIMENTO PRODOTTI</h2></big></div><br><br>

<div style="text-align: center;">
<br />
<form name="inser_ali" action="inser_prod.php" method="post">

  <big>NUOVO PRODOTTO</big><br><br>

<table border='0' align='center'>

<tr>
  <td>Reparto</td>
  <td>
    <select name='reparto'>
      <option value='BAR'> Bar </option>
      <option value='PASTICCERIA'> Pasticceria </option>
      <option value='DOLCI'> Dolci </option>
    </select>
  </td>
</tr>

<tr>
  <td>Codice</td>
  <td><input name="p0" maxlength="15" size="7" type="text" /> </td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td>Nome</td>
  <td><input name="p1" maxlength="15" size="7" type="text" /> </td>
</tr>

<tr>
  <td>&euro; Prezzo unitario</td>
  <td><input name="p2" maxlength="5" size="3" type="text" /> </td>
</tr>

<tr>
  <td>Scorte in magazzino</td>
  <td><input name="p3" maxlength="2" size="3" type="text" /> </td>
</tr>

</table>
<p>
<br>
<div style="text-align: center;">
  <input value="Invia" type="submit" /> <input value="cancella" type="reset" />
</div>
</form>
</div>
</div>
<br />
</div>
<br />

<div style="text-align: center;"><big><big><br />

</big></big>
<table style="width: 100px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right:
auto;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">

</table>

<big><big><br />

Copyright - 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy; </big></big>
</div>

</body>
</html>

```

log_in.php

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content=
"text/html; charset=windows-1252" />
<meta name="description" content="" />
<meta name="generator" content="HTML-Kit" />
<title>Bar e Pasticceria da Anna | LOGIN</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA </h1>
</div>

<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> | <a href=
"registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |

```

```
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>
```

```
<div id="left">
<div class="menu">
<h3>MENU</h3>
```

```
<ul>
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>
```

```

</div>
</div>
<div id="content">
```

```
<h1 align="center" class="menu"><u>LOG-IN</u></h1>
<br><h3>INSERIRE I DATI UTILIZZATI PER LA REGISTRAZIONE AL SITO</h3><br><br>
```

```
<form action="login.php" method="POST">
<table style="text-align: left; width: 711px; height: 94px;"
border="0" cellpadding="2" cellspacing="2">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 220px; font-weight:
bold;"><big><big><big>Username</big></big></big></td>
<td style="width: 215px;"><input name="username" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 220px; font-weight:
bold;"><big><big><big>Password</big></big></big></td>
<td style="width: 215px;"><input name="password" type="password" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<br />
<input name="submit" value="Conferma" type="submit" />
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;<input name="reset" value="Cancella"
type="reset" /><br />
</form>
```

```
</div>
```

```
<div id="footer">Copyright 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy;</div>
</body>
</html>
```

log_in1.php

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content=
"text/html; charset=windows-1252" />
<meta name="description" content="" />
<meta name="generator" content="HTML-Kit" />
<title>Bar e Pasticceria da Anna | LOGIN</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA </h1>
</div>

<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> | <a href=
"registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>

<div id="left">
<div class="menu">
<h3>MENU</h3>

<ul>
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>

</div>
</div>
<div id="content">

<h1 align="center" class="menu"><u>LOG-IN</u></h1>
<br><h3>INSERIRE I DATI AMMINISTRATIVI</h3><br><br>

<form action="login1.php" method="POST">
<table style="text-align: left; width: 711px; height: 94px;"
border="0" cellpadding="2" cellspacing="2">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 220px; font-weight:
bold;"><big><big><big>Username</big></big></big></td>
<td style="width: 215px;"><input name="username" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 220px; font-weight:
bold;"><big><big><big>Password</big></big></big></td>
<td style="width: 215px;"><input name="password" type="password" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<br />
<input name="submit" value="Conferma" type="submit" />
&nbsp;
&nbsp; &nbsp; <input name="reset" value="Cancella"
type="reset" /><br />
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
<div id="footer">Copyright 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy;</div>
</body>
</html>
```

login.php

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content=
"text/html; charset=windows-1252" />
<meta name="description" content="" />
<meta name="generator" content="HTML-Kit" />
<title>Bar e Pasticceria da Anna | LOGIN</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1>BAR E PASTICCERIA DA ANNA </h1>
</div>
```

```
<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> | <a href=
"registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>
```

```
<div id="left">
<div class="menu">
<h3>MENU</h3>
```

```
<ul>
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="content">
```

```
<h1 align="center" class="menu"><u>RIEPILOGO</u></h1><br><br><br>
```

```
<?php
```

```
//Vengono create 2 variabili contenenti i dati dei form
```

```
$user=$_POST['username'];
$pass=$_POST['password'];
```

```
//Viene controllato se le variabili contengono dati
if($user != "" && $pass != "")
{
```

```
//Viene aperto il file di testo "registrazione.txt"
$fp=fopen("registrazione.txt","r");
```

```

//Assegnato il valore false alla variabile di ricerca
$strov=false;

//Inizializzato il ciclo che controlla il file di testo
while(!feof($fp))
{
$riga=fgets($fp,300);//viene prelevata la riga del file di testo

$array=explode("|",$riga);//crea array contenente i dati della riga prelevata

//Viene controllato se il contenuto degli array nelle posizioni indicate
corrisponde al contenuto delle variabili e se verificato consente l'accesso
if(@$array[6] == $user && @$array[7] == $pass)
{
echo "<p>L'accesso &egrave; stato effettuato con successo!<br><br>
      <br>Per cancellare la registrazione effettuata <a
href='canc.html'>cliccare qui</a>.
      <br><br>Per acquistare i prodotti presenti nel magazzino <a
href='carrello.php'>cliccare qui</a>.</p>"; $strov=true;
break;
}
}

//Viene controllato se la ricerca ha prodotto risultati e se non ce ne sono non
permette l'accesso
if($strov==false)
{
echo "<p>L'accesso non &egrave; stato effettuato! Attendere...<meta http-
equiv='Refresh' content='5; URL=log_in.html'></p>";
}

//Chiusura file di testo
fclose($fp);

}
else
echo "<p>L'accesso non &egrave; stato effettuato! Attendere...<meta http-
equiv='Refresh' content='5; URL=log_in.html'></p>";

?>

<br /><br><br>

</div>

<div id="footer">Copyright 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy;</div>
</body>
</html>

```

login1.php

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content=
"text/html; charset=windows-1252" />
<meta name="description" content="" />
<meta name="generator" content="HTML-Kit" />
<title>Bar e Pasticceria da Anna | LOGIN</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />
</head>
<body>
<div id="header">

```



```
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA </h1>
</div>
```

```
<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> | <a href=
"registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>
```

```
<div id="left">
<div class="menu">
<h3>MENU</h3>
```

```
<ul>
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="content">
```

```
<h1 align="center" class="menu"><u>RIEPILOGO</u></h1><br><br><br>
```

```
<?php
```

```
//Vengono create due variabili contenenti i dati dei form
$user=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];
```

```
//Viene controllato se il contenuto delle variabili corrisponde ai dati inseriti
e se verificati consente l'accesso
```

```
if($user == "admin" && $password == "admin")
{
```

```
session_start();
$_SESSION['username']=$user;
```

```
echo "<p>L'accesso &egrave; stato effettuato! <br><br>
<br><br>Per VISUALIZZARE la lista dei prodotti con le relative rimanenze <a
href='magazzino.php'>CLICCA QUI</a>.
<br><br>Per INSERIRIRE dei nuovi prodotti con le rispettive rimanenze <a
href='inser_prod.php'>CLICCA QUI</a>.
<br><br>Per MODIFICARE dei prodotti e/o le relative rimanenze <a
href='mod_prod.php'>CLICCA QUI</a>.
<br><br>Per CANCELLARE dei prodotti e/o le relative rimanenze <a
href='canc_prod.php'>CLICCA QUI</a>.
<br><br>
<br>Per visualizzare la lista dei clienti registrati <a
href='reg_clienti.php'>CLICCA QUI</a>.
<br><br>Per eliminare la registrazione di un cliente tramite mail <a
href='cancl.html'>CLICCA QUI</a>.
</p>";
```

```
else
echo "<p>L'accesso non &egrave; stato effettuato! Attendere...<meta http-
equiv='Refresh' content='5; URL=log_in1.html'></p>";
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
<div id="footer">Copyright 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy;</div>
</body>
</html>
```

magazzino.php

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" />
  <meta name="description" content="" />
  <meta name="generator" content="HTML-Kit" />

  <title>Bar e Pasticceria da Anna | MAGAZZINO</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA </h1>
</div>

<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> | <a href=
"registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> | <a href="log_in.html">LOG-IN
CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> | <a
href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>

<div id="left">
<div class="menu">
<h3>MENU</h3>

<ul>
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>

</div>
</div>

<div id="content"><br />
  <h1 align="center" class="menu"><u>MAGAZZINO</u></h1></div>

<div id="content"><br />

<form name="aaa" action="#" method="POST">
<?php

echo"<body align='center'>";
$data=date("d-m-Y");
echo"Data: $data <br> Gentile cliente qui pu&ograve; vedere i prodotti
disponibili.<p>";

  echo"<input type='submit' name='reparto' value='BAR'>
    <input type='submit' name='reparto' value='PASTICCERIA'>
    <input type='submit' name='reparto' value='DOLCI'>";
echo"<br><br>";

?>
```

```

</form>

<?php

if($_POST['reparto'])
{
$nomefile=$_POST['reparto'];
$nomefile=("$nomefile".'.txt');

$fp=fopen($nomefile,"r");
$stringa=file($nomefile);

echo"<div style='height:300px; overflow: auto;'> <table border='0'
align='center' width='600' height='300'>";

    echo"<tr><td> CODICE </td><td> NOME PRODOTTO </td><td> PREZZO
UNITARIO(&euro;) </td><td> SCORTE IN MAGAZZINO </td></tr>";
for($i=0;$i<count($stringa);$i++)
{
$stringa_div=explode("**",$stringa[$i]);
echo"<tr align='center'>";
for($j=0;$j<count($stringa_div);$j++)
{
echo"<td> $stringa_div[$j] </td>";
}
echo"</tr>";
}
echo"</table></div>";
fclose($fp);
}

?>

<div style="text-align: center;"><big><big><br />

</big></big>
<table style="width: 100px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right:
auto;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">

</table>

<p>&nbsp;</p>

<div id="footer">Copyright 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy;</div>

</body>
</html>

```

mod_prod.php

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>

<!-- Design by Free CSS Templates http://www.freecsstemplates.org Released for
free under a Creative Commons Attribution 2.5 License Name : Vivid Orange
Description: A two-column, fixed-width design with dark color scheme. Version :
1.0 Released : 20120126 -->
    <meta name="keywords" content="" />

    <meta name="description" content="" />

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

```

```

<title>modifica prodotti</title>

<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Arvo" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />

<script language="Javascript">
<!--
var URL    = "mod_prod_form.php"
var speed = 3000
function reload()
{
location = URL
}
setTimeout("reload()", speed);
//-->
</script>

</head>
<body>
<div id="header">
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA</h1>
</div>

<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> | <a href=
"registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>

<div id="left">
<div class="menu">
<h3>MENU</h3>

<ul>
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="content">

<body align='center'>

<div id="wrapper">
<div id="menu">
<ul>

<li class="current_page_item">

</li>

</ul>

</div>

<br />

```

```

<div id="page">
<div id="page-bgtop">
<div id="page-bgbtm"><br />

<div style="clear: both;">&nbsp;</div>

</div>

<br />

<div id="sidebar">
<ul>

</ul>

</div>

<br />

</div>

<div style="text-align: center;">
<?php
echo"<br><br><br>";

if(isset($_POST['rec']))
{
    $nomefile=$_POST['reparto'];
    $num=4;

    for($i=0;$i<$num;$i++)
    {
        $prod_mod[$i]=$_POST["p$i"];
    }

    $rigo=$_POST['rec'];

    $fp=fopen($nomefile,"r");

    $records=file($nomefile);/*array di ogni singolo record del file di testo
riferito al reparto su
cui vogliamo attuare la modifica*/

    flock($fp,2);//per operazioni di scrittura esclusiva

    $trovato=0;

    if(isset($_POST['p0']))
    {
        $prod_mod[0]=strtoupper($prod_mod[0]);

        for($i=0;$i<count($records) && $trovato==0;$i++) /*ciclo per controllare
se e' stato inserito un
nuovo codice gia' presente nel file di testo considerato*/
        {
            $stringa_div=explode("***",$records[$i]);

```

```

        if($prod_mod[0]==$stringa_div[0])
            $trovato=1;
    }
}

if(!is_numeric($_POST['p2']))
    $prod_mod[2]=0;

if($trovato==0)
{
    $prod_mod[1]=ucfirst($prod_mod[1]);
    $prod_mod[2]=ucwords($prod_mod[2]);

    $nomefile_02="temp.txt";

    $fp_02=fopen($nomefile_02,"w");

    flock($fp_02,2); //per operazioni di scrittura esclusiva

    for($i=0;$i<count($records);$i++)
    {
        if($i!=$rigo)
        {
            fwrite($fp_02, $records[$i]);
        }
        else
        {
            $vettore=explode("***",$records[$i]);

            $nl=chr(13).chr(10);

            for($j=0;$j<count($vettore)-1;$j++)
            {
                if($prod_mod[$j])
                {
                    $vettore[$j]=$prod_mod[$j];
                }
            }

            if($vettore[3])
            {
                $vettore[3]+=$prod_mod[3];

                if($vettore[3]<0)
                {
                    $vettore[3]*=-1;
                }
            }

            $stringa=implode("***",$vettore);

            fwrite($fp_02, "$stringa$nl");
        }
    }
}

```

```

    }

    flock($fp_02,3);
    flock($fp,3);
    fclose($fp);
    fclose($fp_02);
    unlink($nomefile); //eliminazione del file di testo
    rename($nomefile_02, $nomefile);

    echo"<h1>Hai modificato i prodotti con successo!</h1>";

}

else
    echo"<h1>O il codice che hai inserito &egrave; gi&agrave; presente nel
database<br> o i caratteri inseriti nel campo prezzo non sono di tipo numerico,
torna indietro!</h1>";

}
else
    echo"clicca per continuare";

//<h1>Non hai selezionato nessun prodotto da modificare!</h1>

?>
</div>

</div>

</div>

<br />

</div>

<br />

<div style="text-align: center;"><big><big><br />

<br />

<br />

<br />

</big></big>

<big><big><br />

Copyright 4^D - Anna Franceschetti - &copy; </big></big>
</div>

</body>
</html>

```

mod_prod_form.php

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<!-- Design by Free CSS Templates http://www.freecsstemplates.org Released for
free under a Creative Commons Attribution 2.5 License Name : Vivid Orange
Description: A two-column, fixed-width design with dark color scheme. Version :
1.0 Released : 20120126 -->

    <meta name="keywords" content="" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

    <title>modifica prodotti</title>
    <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Arvo" rel="stylesheet"
type="text/css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA</h1>
</div>

<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> |
<a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>

<div id="left">
<div class="menu">
<h3>MENU</h3>

<ul>
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="content">

<body align='center'>

<div id="wrapper">
<div id="menu">
<ul>

    <li class="current_page_item">

</li>

</ul>

</div>

<div id="page">
<div id="page-bgtop">
<div id="page-bgbtm">

</div>
```



```
<br><br>
```

```
<br> <h1 style="font-family: DejaVu Sans Condensed; text-align: center;">
Modifica prodotti </h1>
```

```
<form action="#" method="POST">
<?php
```

```
echo"<br><body align='center' Da questa pagina deve selezionare il prodotto
da modificare e nelle caselle di testo scrivere le eventuali modifiche che deve
attuare.<p>";
```

```
echo"<table align='center'>
<td><input type='submit' name='reparto' value='BAR'></td>
<td><input type='submit' name='reparto' value='PASTICCERIA'></td>
<td><input type='submit' name='reparto' value='DOLCI'> </td>
</table><br>";
```

```
?>
</form>
```

```
<form action="mod_prod.php" method="POST">
<?php
```

```
if($_POST['reparto'])
{
$nomefile=$_POST['reparto'];
$nomefile="$nomefile".'.txt';
```

```
$fp=fopen($nomefile,"r");
```

```
$stringa=file($nomefile);
```

```
echo"<div style='height:300px; overflow: auto;'>
<table border='0' align='center' width='550' height='250'>";
echo"<tr><td> CODICE </td><td> NOME PRODOTTO </td><td> PREZZO
UNITARIO(&euro;) </td><td> SCORTE IN MAGAZZINO </td><td> SELEZIONA
</td></tr>";
```

```
for($i=0;$i<count($stringa);$i++)
{
```

```
$stringa_div=explode("***",$stringa[$i]);
echo"<tr align='center'>";
for($j=0;$j<count($stringa_div);$j++)
{
echo"<td width='100'> $stringa_div[$j] </td>";
}

```

```
echo"<td><input type='radio' name='rec' value='$i'> </td>";
```

```
echo"</tr>";
```

```
}
```

```
echo"</table></div>";
```

```

fclose($fp);

echo"<table border='1' align='center'>

<tr>

  <td width='100'><input name='p0' maxlength='7' size='7' type='text'
placeholder='Codice' /> </td>
  <td width='100'><input name='p1' maxlength='15' size='7' type='text'
placeholder='Nome' /> </td>
  <td width='100'><input name='p2' maxlength='5' size='3' type='text'
placeholder='Prezzo' /> </td>
  <td width='100'><input name='p3' maxlength='3' size='3' type='text'
placeholder='Scorte*' /></td>
</tr>
</table>";

echo"<br><input type='submit' align='center' value='MODIFICA'>";

echo"<br><br>Nota*: Le scorte vengono aggiunte (col segno +) e diminuite (col
segno -)";

}

?>

<input type="hidden" name="reparto" value='<?php echo"$nomefile" ?>'><p>

</form>

<br />
</div>
</div>
</div>
<br />
</div>
<br />
<div style="text-align: center;"><big><big><br />
<br />
<br />
<br />
</big></big>
<big><big><br />
Copyright 4^D - Anna Franceschetti - &copy;</big></big>

```

```
</div>
</body>
</html>
```

reg_clienti.php

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" />
  <meta name="description" content="" />
  <meta name="generator" content="HTML-Kit" />

  <title>Bar e Pasticceria da Anna</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA </h1>
</div>

<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> | <a href=
"registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> | <a href="log_in.html">LOG-IN
CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> | <a
href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>

<div id="left">
<div class="menu">
<h3>MENU</h3>

<ul>
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>
</div>
</div>

<div id="content"><br />
  <h1 align="center" class="menu"><u>Clienti registrati</u></h1></div>

<div id="content"><br />

<br />
<form name="bbb" action="#" method="POST">
<?php

echo"<body align='center'>";
$data=date("d-m-Y");
echo"aggiornato in data: $data <br> Clienti registrati nella pasticceria <p>";

?>
</form>

<?php

$nomefile="registrazione.txt";

$fp=fopen($nomefile,"r");//apertura file di testo dati clienti
```

```

$stringa=file($nomefile);//array di stringhe (ogni riga del file di testo)

echo"<div style='height:300px; overflow: auto;'"> <table border='0'
align='center' width='200' height='100'">;

    echo"<tr><td> NOME </td><td> COGNOME </td><td> DATA DI NASCITA </td><td>
RESIDENZA </td><td> CAP </td><td> EMAIL </td><td> NOME UTENTE </td><td>
PASSWORD </td></tr>";

for($i=0;$i<count($stringa);$i++)
{
$stringa_div=explode("|",$stringa[$i]);
echo"<tr align='center'">";
for($j=0;$j<count($stringa_div);$j++)
{
echo"<td> $stringa_div[$j] </td>";
}
echo"</tr>";
}
echo"</table></div>";
fclose($fp);

?>

<div style="text-align: center;"><big><big><br />

</big></big>

<p>&nbsp;</p>

<div id="footer">Copyright 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy;</div>

</body>
</html>

```

registrazione.html

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta content="text/html; charset=windows-1252"
http-equiv="Content-Type" />
    <meta content="" name="description" />
    <meta content="HTML-Kit" name="generator" />
    <title>Bar e Pasticceria da Anna | REGISTRAZIONE</title>
    <link href="stile.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA </h1>
</div>
<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> |
<a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>
<div id="left">
<div class="menu">
<h3>MENU</h3>
<ul>
    <li><a href="index.html">HOME</a></li>
    <li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
    <li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
    <li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>

```

```

    <li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>

</div>
</div>
<div id="content">
<h1 class="menu" align="center"><u>REGISTRAZIONE</u></h1>
<br><h3>TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI</h3><br><br>

<form action="registrazione.php" method="POST">

    <table style="text-align: left; width: 711px; height: 94px;"
border="0" cellpadding="2" cellspacing="2">
    <tbody>
    <tr>
    <td style="width: 220px; font-weight:
bold;"><big><big><big>Nome</big></big></big></td>
    <td style="width: 215px;"><input name="nome" /></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="width: 220px; font-weight:
bold;"><big><big><big>Cognome</big></big></big></td>
    <td style="width: 215px;"><input name="cognome" /></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="width: 220px; font-weight: bold;"><big><big><big>Data di
Nascita (gg/mm/aaaa)</big></big></big></td>
    <td style="width: 215px;"><input name="data" maxlength="10"/></td>
    </tr>
    </tbody>
</table>
    <table style="text-align: left; width: 711px; height: 94px;"
border="0" cellpadding="2" cellspacing="2">
    <tbody>
    <tr>
    <td style="font-weight: bold; width:
220px;"><big><big><big>Residenza (Citt&agrave;)</big></big></big></td>
    <td style="width: 215px;"><input
name="residenza" /></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="font-weight: bold;"><big><big><big>CAP</big></big></big></td>
    <td style="width: 215px;"><input name="cap" maxlength="5"/></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="font-weight: bold;"><big><big><big>Indirizzo
mail</big></big></big></td>
    <td style="width: 215px;"><input name="mail" /></td>
    </tr>
    </tbody>
</table>
<br />
<br />
<br />
    <table style="text-align: left; width: 711px; height: 78px;"
border="0" cellpadding="2" cellspacing="2">
    <tbody>
    <tr>
    <td style="width: 220px; font-weight: bold;"><big><big><big>Scegli un
Nome Utente</big></big></big></td>
    <td style="width: 215px;"><input name="nick" /></td>
    </tr>
    <tr>

```

```

        <td style="font-weight: bold; width: 220px;"><big><big><big>Scegli una
Password</big></big></big></td>
        <td style="width: 215px;"><input name="psw" type="password" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="font-weight: bold; width: 220px;"><big><big><big>Riscrivi la
Password</big></big></big></td>
        <td style="width: 215px;"><input name="psw1" type="password" /></td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<br />
<br />
<input name="submit" value="Conferma" type="submit" />
&nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; <input name="reset" value="Cancella"
type="reset" /><br />
</form>
</div>
<div id="footer">Copyright 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy;</div>
</body>
</html>

```

registrazione.php

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta content="text/html; charset=windows-1252"
http-equiv="Content-Type" />
    <meta content="" name="description" />
    <meta content="HTML-Kit" name="generator" />
    <title>Bar e Pasticceria da Anna | REGISTRAZIONE</title>
    <link href="stile.css" type="text/css"
rel="stylesheet" />
</head>
<body>
<div id="header">
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA </h1>
</div>
<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a>
| <a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>

<div id="left">
<div class="menu">

<h3>MENU</h3>
<ul>
    <li><a href="index.html">HOME</a></li>
    <li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
    <li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
    <li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="content">
<h1 class="menu" align="center"><u>RIEPILOGO DATI</u></h1><br><br><br>

<?php
//Vengono create le variabili contenenti i dati dei form

```

```

$dati=$_POST;
$nome=$_POST['nome'];
$cognome=$_POST['cognome'];
$data=$_POST['data'];
$residenza=$_POST['residenza'];
$cap=$_POST['cap'];
$mail=$_POST['mail'];
$nick=$_POST['nick'];
$psw=$_POST['psw'];
$psw1=$_POST['psw1'];

//Viene aperto il file di testo "registrazione.txt"

$fp=fopen("registrazione.txt","a");

flock($fp,2);

//Viene prelevata la riga del file di testo
$rg=implode("|",$dati);

//Viene creata la variabile che consente di andare a capo al termine di ogni
riga del file di testo
$ti=chr(13).chr(10);

//Viene inserita la riga di testo contenente i dati dei form
fputs($fp,"$rg.$ti");

flock($fp,3);

//Chiusura file di testo
fclose($fp);

//Viene controllato se tutti i dati sono stati inseriti nei form e se mancano
non accetta la registrazione

if($nome==0 && $cognome==0 && $data==0 && $residenza==0 && $cap==0 && $mail==0
&& $nick==0 && $psw==0 && $psw!=$psw1)
{
    echo "<p>Non sono stati inseriti tutti i dati oppure alcuni sono errati.
<meta http-equiv='Refresh' content='5; URL=registrazione.html'></p>";
}

else

    echo "<p>$nome <br> $cognome <br> $data <br> $residenza <br> $cap <br>
$mail <br> $nick <br> $psw <br>
<br><br>Complimenti! La registrazione &grave; stata effettuata con
successo!</p>";

?>

</div>
<div id="footer">Copyright 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy;</div>

```

```
</body>
</html>
```

riepilogo.php

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
```

```
<!-- Design by Free CSS Templates http://www.freecsstemplates.org Released for
free under a Creative Commons Attribution 2.5 License Name : Vivid Orange
Description: A two-column, fixed-width design with dark color scheme. Version :
1.0 Released : 20120126 -->
```

```
<meta name="keywords" content="" />
<meta name="description" content="" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Acquisti</title>
```

```
<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Arvo" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile.css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="header">
```

```
<h1> BAR E PASTICCERIA DA ANNA</h1>
```

```
</div>
```

```
<div id="topnav"><a href="index.html">HOME</a> |
<a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a> |
<a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a> |
<a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a> |
<a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></div>
```

```
<div id="left">
```

```
<div class="menu">
```

```
<h3>MENU</h3>
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="index.html">HOME</a></li>
```

```
<li><a href="registrazione.html">REGISTRAZIONE</a></li>
```

```
<li><a href="log_in.html">LOG-IN CLIENTI</a></li>
```

```
<li><a href="log_in1.html">LOG-IN AMMINISTRATORI</a></li>
```

```
<li><a href="magazzino.php">MAGAZZINO</a></li>
```

```
</ul>
```

```

```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div id="content">
```

```
<div id="wrapper">
```

```
<div id="menu">
```

```
</div>
```

```
<div style="text-align: center;"><br />
```

```
<?php
```

```
if(isset($_POST['submit']))
{
```



```

$nomefile=$_POST['reparto'];// nome file di testo prodotti carrello
$nl=chr(13).chr(10);//manda a capo alla fine della stringa nel file di testo
$fp=fopen($nomefile,"r");// apertura file di testo prodotti carrello
$array=file($nomefile);// creazione array al cui indice corrisponde una riga del
file di testo

flock($fp,2);//blocca il file di testo

$nomefile_02="temp.txt";

$fp_02=fopen($nomefile_02, "w");

flock($fp_02, 2);

$somma=0;//inizializzazione spesa eseguita dall'utente

echo"Riepilogo acquisti:
<p>
<table align='center' border='0'>
<tr>
<td> Codice |</td>
<td> Nome prodotto |</td>
<td> Prezzo unitario(&euro;) |</td>
<td> Quantit&agrave; |</td>
<td> Prezzo totale prodotto </td>
</tr>";//creazione tabella
echo"<br><br>";
$k=1;

$user=$_SESSION['user'];

$cliente="$user".'.txt';

$acquisti=fopen($cliente, "a");

for($i=0;$i<count($array); $i++)
{

    if(isset($_POST["p$i"]))// se il prodotto e' stato preso (se l'elemento e'
settato)
    {
        $var=$_POST["p$i"];
        $num=$_POST["q$i"];
        // recupero dati da form

        $elem=explode("***",$array[$var]); // array elementi di un singolo record

        echo"<tr align='center'>";
        for($j=0;$j<(count($elem)-1);$j++)
            echo"<td>$elem[$j]</td>";

        $prezzo=$elem[3]*$num;
        echo" <td> X $num</td> <td> &euro; $prezzo </td> </tr>";

        $mex[0]="<tr><td> $elem[0]</td>";

        for($j=1;$j<(count($elem)-1);$j++)
            $mex[$j]="<td>$elem[$j]</td>";

        $mex[4]="<td>X $num</td>";
    }
}

```

```

    $testo=implode("**", $mex);
    $prodotti=strip_tags($testo);
    $prodotti=trim($prodotti);

    fwrite($acquisti, "$prodotti\nl");

    $mex[5]="<td>$prezzo</td></tr>";

    $messaggio[$k]=implode(" ", $mex);

    unset($mex[5]);

    $k++;
    //creazione del messaggio da inviare tramite mail

    $somma+=$prezzo;//incremento della variabile somma

    $elem[4]=$elem[4]-$num;

    $stringa=implode("**", $elem);

    fwrite($fp_02, "$stringa\nl");

}
else
{
    fwrite($fp_02, $array[$i]);
}
}

echo"</table>";//chiusura tabella

$pagamento="<tr><td>TOTALE DA PAGARE =</td><td> &euro; $somma</td></tr>";

echo"<br><br><h3><text align='center'> TOTALE SPESA : &euro; $somma.</h3>";

$message=implode(" ", $messaggio);

flock($fp_02, 3);//sblocca file testo temporaneo
fclose($fp_02);//chiusura file di testo temporaneo
flock($fp, 3);//sblocca file di testo
fclose($fp);//chiusura file di testo principale
unlink($nomefile);
rename($nomefile_02, $nomefile);

fclose($acquisti);

echo"<form action='#' method='POST'>
<br><br>
<table align='center'>

<input type='hidden' name='messaggio' value='$message'>

<input type='hidden' name='pagamento' value='$pagamento'>
</table>
</form>";

```

```

}

?>

</div>
</div>

<div style="text-align: center;"><big><big><br />

<br />
Copyright 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy; </big></big>

</body>
</html>

```

visual.php

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>

<!-- Design by Free CSS Templates http://www.freecsstemplates.org Released for
free under a Creative Commons Attribution 2.5 License Name : Vivid Orange
Description: A two-column, fixed-width design with dark color scheme. Version :
1.0 Released : 20120126 -->
  <meta name="keywords" content="" />

  <meta name="description" content="" />

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>visualizzazione prodotti</title>

  <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Arvo" rel="stylesheet"
type="text/css" />
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />

</head>
<body align='center'>
<div id="wrapper">
<div id="menu">
<ul>

  <li class="current_page_item">
<?php
if(isset($_SESSION['admin']) && isset($_SESSION['pass']))
  echo"<li><a href='admin.php'> Profilo </a></li>
  <li><a href='inser_prod_form.php'>Inserimento</a></li>
  <li><a href='mod_prod_form.php'>Modifica</a></li>
  <li><a href='canc_prod_form.php'>Eliminazione</a></li>
  <li><a href='visual_form.php'>Gestione clienti</a></li>
  <li><a href='logout.php'> Logout </a></li>";
else
  echo"<li><a href='index.php'>Homepage</a></li>";

?>

</li>
</ul>

</div>

<br />

```

```

<div id="page">
<div id="page-bgtop">
<div id="page-bgbtm">
<div id="content"><br />

<div style="clear: both;"&nbsp;</div>

</div>

<br />

<div id="sidebar">

</div>

<?php

$tipo=$_POST['mod'];
$dato=$_POST['dato'];
$ric=$_POST['da_ric'];

$nomefile="dati_clienti.txt";

$fp=fopen($nomefile,"r");//apertura file di testo dati clienti
$stringa=file($nomefile);//array di stringhe (ogni riga del file di testo)

        echo"<br><br><br>";

$trovato=0;

for($i=0;$i<count($stringa) && $trovato==0;$i++)
{

        $stringa_div=explode("***",$stringa[$i]);//suddivisione array in un ulteriore
formato da ogni dato dei clienti

        if($stringa_div[$ric]==$dato)/*verifica se il dato che abbiamo inserito è
presente nel file di testo
        ed eventualmente manda a video tutti i dati relativi*/
        {
                echo"Il cliente ricercato &egrave; il seguente:<p>";

                echo"<form action='#' method='POST'>";
                echo"<table border='1' align='center'>";
                echo"<tr align='center'><td>User ID</td><td>Password</td><td>E-
mail</td><td>Nome Intero</td><td>Residenza</td></tr><tr align='center'>";

                for($k=0;$k<count($stringa_div);$k++)
                        echo"<td>$stringa_div[$k]</td> ";

                echo"</table><input type='hidden' name='cli' value='$i'>";

                $verbo="eliminare";//verbo da inserire nella frase successiva

                if($tipo==0)
                {
                        echo"<p><p>La modifica dei campi &egrave; possibile solo su quelli
indicati:<p>".<table border='1' align='center'>
<tr>

```

```

        <td width='100'><input name='c0' maxlength='30' size='25' type='text'
placeholder='Mail'/></td>
        <td width='100'><input name='c1' maxlength='40' size='30' type='text'
placeholder='Nome Cognome'/> </td>
        <td width='100'><input name='c2' maxlength='50' size='30' type='text'
placeholder='Residenza, indirizzo'/></td>
    </tr>
</table>";

    $verbo="modificare";//verbo da inserire nella frase successiva
}

echo"<p><p>
<input type='hidden' name='tipo' value='$verbo'>
Premi <input type='submit' value='Invia' name='submit'>
se lo vuoi $verbo, "." altrimenti torna <a
href='visual_form.php'>indietro</a>.</form>";
    $trovato=1;
}

}

fclose($fp);
if($trovato==0)
echo"<br><br><br><h1>Non è stato trovato nessun cliente che abbia un dato
corrispondente a quello inserito.</h1>
torna <a href='visual_form.php'>indietro</a>";

?>

<?php

if($_POST['submit'])
{

$nomefile="dati_clienti.txt";

$riga=$_POST['cli'];

if(file_exists($nomefile))
{
//se il file esiste
$fp=fopen($nomefile,"r");

if(!$fp) die("<h2> Il file $nomefile non &egrave; stato aperto."); /*se non
va a buon fine ciò che
è scritto da qui in avanti non viene letto*/

$vettore=file($nomefile);//nome file di testo

flock($fp,2);//per operazioni di scrittura esclusiva

if($_POST['tipo']=="eliminare") //se abbiamo scelto l'eliminazione
dell'utente
{

$nomefile_02="temp.txt";//file non esistente per cui verrà creato con
fopen

$fp_02=fopen($nomefile_02,"w");

```

```

if(!$fp_02) die("<h2> Il file $nomefile_02 non &egrave; stato aperto.");
flock($fp_02,2);

for($i=0;$i<count($vettore);$i++)
{
    if($rigo!=$i)// se il prodotto e' stato preso (se l'elemento e'
settato)
    {
        fwrite($fp_02, $vettore[$i]);
    }

}

echo"<h1>L'utente &egrave; stato eliminato.</h1>";
flock($fp,3);
flock($fp_02,3);
fclose($fp);
fclose($fp_02);
unlink($nomefile); //eliminazione del file di testo
rename($nomefile_02, $nomefile);

$vet=explode("***",$vettore[$rigo]);

$acquisti="$vet[0]".'.txt';/*nome file di testo dove sono iscritti
gli acquisti effettuati dal cliente in questione*/

if(file_exists($acquisti))
    unlink($acquisti);

}

else// se abbiamo scelto la modifica dei campi del cliente
{
    $num=3;// numero elementi da recuperare da form

    for($i=0;$i<$num;$i++)
    {
        $cli_mod[$i]=$_POST["c$i");//recupero dati da form
    }

    $trovato=0; //variabile flag per controllo

    $cli_mod[1]=ucwords($cli_mod[1]);

    for($i=0;$i<count($vettore) && $trovato==0;$i++) //controllo che la mail
non sia gia' presente
    {
        $elem=explode("***",$vettore[$i]);

        if($elem[2]==$cli_mod[0])
            $trovato=1;

    }

    if($trovato==0) //se la nuova mail non e' presente
    {

        $nomefile_02="temp.txt";//file non esistente per cui verrà creato
con fopen

```

```

$fp_02=fopen($nomefile_02,"w");

if(!$fp_02) die("<h2> Il file $nomefile_02 non &egrave; stato
aperto.");

flock($fp_02,2);

for($i=0;$i<count($vettore);$i++)
{
    if($rigo!=$i)
        fwrite($fp_02, $vettore[$i]);

    else
    {

        $elem=explode("***",$vettore[$i]);

        $k=0;

        for($j=2;$j<count($elem);$j++)
        {
            if($cli_mod[$k])//se abbiamo scritto qualcosa nel form
            {
                $elem[$j]=$cli_mod[$k];/*scambiamo l'elemento che
era scritto nel file di testo                                con quello nuovo*/
            }

            $k++;

        }

        $stringa=implode("***", $elem);/*passo da vettore a stringa
separando                                i campi con caratteri da me scelti*/

        $nl=chr(13).chr(10);

        if($cli_mod[2])
            fwrite($fp_02, "$stringa$nl");

        else
            fwrite($fp_02, $stringa);

    }
}

echo"<h1>I dati del cliente sono stati modificati.</h1>";

flock($fp,3);
flock($fp_02,3);
fclose($fp);
fclose($fp_02);
unlink($nomefile); //eliminazione del file di testo
rename($nomefile_02, $nomefile);

}
else
    echo"<h3>L'email era gi&agrave; presente nell'archivio</h3>";
}

```

```

    }
else
    echo"Il file non esiste";

        echo"<script language='Javascript'>
<!--
var URL    = 'visual_form.php'
var speed = 2000
function reload()
{
location = URL
}
setTimeout('reload()', speed);
//-->
</script>";//script che ci fa tornare ad una pagina da noi indicata

}

?>

</div>

</div>

</div>

<br />

</div>

<br />

<div style="text-align: center;"><big><big><br />

</big></big>
<table style="width: 100px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right:
auto;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">

</table>

<big><big><br />

Copyright 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy; </big></big>
</div>

</body>
</html>

```

visual_form.php

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<!-- Design by Free CSS Templates http://www.freecsstemplates.org Released for
free under a Creative Commons Attribution 2.5 License Name : Vivid Orange
Description: A two-column, fixed-width design with dark color scheme. Version :
1.0 Released : 20120126 -->

<meta name="keywords" content="" />
<meta name="description" content="" />

```



```

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>visualizza/cancella utenti</title>
<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Arvo" rel="stylesheet"
type="text/css" />

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
</head>

<body align='center'>

<div id="wrapper">
<div id="menu">
<ul>

    <li class="current_page_item">
<?php

if(isset($_SESSION['admin']) && isset($_SESSION['pass']))
    echo"<li><a href='admin.php'> Profilo </a></li>
    <li><a href='inser_prod_form.php'>Inserimento</a></li>
<li><a href='mod_prod_form.php'>Modifica</a></li>
<li><a href='canc_prod_form.php'>Eliminazione</a></li>
<li><a href='visual_form.php'>Gestione clienti</a></li>
<li><a href='logout.php'> Logout </a></li>";
else
    echo"<li><a href='index.php'>Homepage</a></li>";

?>
</li>

</ul>

</div>

<div id="page">
<div id="page-bgtop">
<div id="page-bgbtm">
<div id="content">

</div>

    <br><br>
<br>

<?php

    $nomefile="dati_clienti.txt";

    $fp=fopen($nomefile, "r");

    $vettore=file($nomefile);

```

```

        echo"<p>Visualizzazione clienti registrati al sito:<p>".<table border='1'
align='center'>";

        echo"<tr><td>User ID</td><td>Password</td><td>E-mail</td><td>Nome
Intero</td><td>Residenza</td></tr>";

        for($i=0;$i<count($vettore);$i++)
        {
            echo"<tr>";
            $selem=explode("***",$vettore[$i]);

            for($j=0;$j<count($selem);$j++)
                echo"<td> $selem[$j] </td>";

            echo"</tr>";
        }

        echo"</table>";

fclose($fp);

?>

<p><p>
Da questa pagina potra' ricercare i clienti interessati conoscendo il loro
user ID o la loro e-mail.
<br><br><br>

<form action="visual.php" method="post">

<table align='center'>

    <tr>

        <td>

            <select name="mod">
            <option value="0"> Modifica</option>
            <option value="1"> Cancellazione</option>
            </select>
        </td>

        <td>

            <select name="da_ric">
            <option value="0">User</option>
            <option value="2">E-mail</option>
            </select>
        </td>

        <td>
            <input name="dato" maxlength="30" size="25" type="text" placeholder="
Cliente ***"/>
        </td>

    </tr>
</table>

</p>
<table align='center'>
<tr>

```

```
<td><input value="Invia" type="submit" /></td><td> <input value="Cancella"
type="reset" /></td>

</tr>

</table>
<p>

</form></div></div></div></div><br />
<div style="text-align: center;"><big><big><br />

</big></big>
<big><big><br />

Copyright 4^D SIA - Anna Franceschetti - &copy;</big></big>
</div>

</body>
</html>
```

registrazionje.txt

BAR.txt

DOLCI.txt

PASTICCERIA.txt